CANADIAN SPECIES AT RISK

MAY 2003



Aussi disponible en français

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES
ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

CANADIAN SPECIES AT RISK

MAY 2003



Aussi disponible en français

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES
ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

For additional copies contact:

COSEWIC Secretariat
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3

Tel.: (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Fax: (819) 994-3684
E-mail: COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Web site: http://www.cosewic.gc.ca

Courier address:
4th Floor,
Place Vincent Massey,
351 St. Joseph Blvd.,
Hull, QC.
J8Y 3Z5

Cover Illustration: Line drawing of the North Atlantic Right Whale, by Judie Shore, Richmond Hill, Ontario.

This document can be cited as follows: COSEWIC, 2003. Canadian Species at Risk, May 2003. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 43 pp.

For additional copies contact:

COSEWIC Secretariat
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3

Tel.: (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Fax: (819) 994-3684
E-mail: COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Web site: http://www.cosewic.gc.ca

Courier address:
4th Floor,
Place Vincent Massey,
351 St. Joseph Blvd.,
Hull, QC.
J8Y 3Z5

Cover Illustration: Line drawing of the North Atlantic Right Whale, by Judie Shore, Richmond Hill, Ontario.

This document can be cited as follows: COSEWIC, 2003. Canadian Species at Risk, May 2003. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 43 pp.

103-06165/

TABLE OF CONTENTS

ABOUT COSEWIC 1

COSEWIC Mandate 1

COSEWIC Membership 1

Definitions 1

SUMMARY TABLES 2

COSEWIC Species designated in the five "risk" categories and in the NOT AT RISK and DATA DEFICIENT categories (Tables 1-3) 2

Results of May 2003 COSEWIC meeting (Tables 4-5) 3

COSEWIC ASSESSMENT RESULTS 4

EXPLANATION OF SYMBOLS 4

Table 6. Species examined and designated in the five "risk" categories 5

Table 7. Species examined and designated in the NOT AT RISK category 19

Table 8. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category 24

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS 25

RECORD OF NAME CHANGES 40

ABOUT COSEWIC

COSEWIC MANDATE

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) assesses the national status of wild species, subspecies, varieties, or other designatable units that are considered to be at risk in Canada. Designations are made on all native species for the following taxonomic groups: mammals, birds, reptiles, amphibians, fishes, lepidopterans, molluscs, vascular plants, mosses, and lichens.

COSEWIC MEMBERSHIP

COSEWIC comprises members from each provincial and territorial government wildlife agency, four federal agencies (Canadian Wildlife Service, Parks Canada Agency, Department of Fisheries and Oceans, and the Federal Biosystematics Partnership, chaired by the Canadian Museum of Nature), three nonjurisdictional members and the co-chairs of the species specialist and the Aboriginal Traditional Knowledge subcommittees. The Committee meets to consider status reports on candidate species.

DEFINITIONS

The following definitions were reviewed by COSEWIC in May 2003:

Species	Any indigenous species, subspecies, variety, or geographically or genetically distinct population of wild fauna and flora.
Extinct (X)	A species that no longer exists.
Extirpated (XT)	A species no longer existing in the wild in Canada, but occurring elsewhere.
Endangered (E)	A species facing imminent extirpation or extinction.
Threatened (T)	A species likely to become endangered if limiting factors are not reversed.
Special Concern (SC)*	A species of special concern because of characteristics that make it particularly sensitive to human activities or natural events.
Not at Risk (NAR)**	A species that has been evaluated and found to be not at risk.
Data Deficient (DD)***	A species for which there is insufficient scientific information to support status designation.

---

* Formerly described as "Vulnerable" from 1990 to 1999, or "Rare" prior to 1990.

** Formerly described as "Not In Any Category", or "No Designation Required."

*** Formerly described as "Indeterminate" from 1994 to 1999 or "ISIBD" (insufficient scientific information on which to base a designation) prior to 1994.

SUMMARY TABLES

COSEWIC Species designated in the five "risk" categories and in the NOT AT RISK and DATA DEFICIENT categories

Table 1. Summary of COSEWIC's assessment results for the "risk" categories. The results include the May 2003 meeting.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	TOTALS
Mammals	2	4	22	13	23	64
Birds	3	2	21	8	22	56
Reptiles		4	5	11	11	31
Amphibians		1	5	5	8	19
Fishes	5	2	19	22	32	80
Lepidopterans		3	5	3	2	13
Molluscs	1	2	11	2	2	18
Vascular Plants		2	58	37	39	136
Mosses	1	1	5	1		8
Lichens			2		4	6
Totals	12	21	153	102	143	431

Table 2. Summary of COSEWIC's assessment results for the Not at Risk category. The results include the May 2003 meeting.

CATEGORY / STATUS	NOT AT RISK
Mammals	47
Birds	35
Reptiles	5
Amphibians	14
Fishes	34
Lepidopterans	0
Molluscs	1
Vascular Plants	16
Mosses	0
Lichens	0
Totals	152

Table 3. Summary of COSEWIC's assessment results for the Data Deficient category. The results include the May 2003 meeting.

CATEGORY / STATUS	DATA DEFICIENT
Mammals	9
Birds	2
Reptiles	2
Amphibians	0
Fishes	8
Lepidopterans	0
Molluscs	2
Vascular Plants	4
Mosses	0
Lichens	2
Totals	29

Results of May 2003 COSEWIC meeting

Table 4. May 2003 results by status and taxon.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
Mammals			4	1	2	1	1	9
Birds					1			1
Reptiles					1	1		2
Amphibians						2		2
Fishes			3	3	3	2	1	12
Lepidopterans			1	1				2
Molluscs			2	1	1			4
Vascular Plants			4	2	1			7
Mosses			1					1
Lichens								0
Totals	0	0	15	8	9	6	2	40

Table 5. May 2003 results by status and type of change in status.

CATEGORY / STATUS CHANGE*	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
New			10	5	4	4	1	24
Uplisted			2	1				3
Downlisted					2			2
No Change			3	2	3			8
Changed						1	1	2
De-listed						1		1
Totals	0	0	15	8	9	6	2	40

* Explanation of terms on following page.

COSEWIC ASSESSMENT RESULTS

The tables that follow (Tables 6-8) are organized by status category and then by taxonomic group. An explanation of the symbols and abbreviations is provided below. For each species, the information provided includes the common name, scientific name, population name, and range of occurrence in Canada (by province, territory or ocean). The most recent date of examination by COSEWIC is shown, and symbols provide information on the outcome of status re-examinations (e.g., uplisting, downlisting) and the basis of re-examination for species evaluated against the new quantitative criteria. For birds, range of occurrence includes the Canadian breeding and wintering distribution.

The first COSEWIC "Endangered Species List" was issued in 1978. In 1990, it was decided that all species considered by COSEWIC should be included in this document even if the species were Not at Risk or Data Deficient. Therefore, this document is divided into three separate section. The first section (Table 6) includes species examined and designated as Extinct, Extirpated, Endangered, Threatened or Special Concern. The second section (Table 7) includes species examined and found to be in the Not at Risk category. The third section (Table 8) includes species examined and found to be in the Data Deficient category because of insufficient scientific information. All three sections include the geographical occurrence and most recent date of examination.

EXPLANATION OF SYMBOLS

Re-assessments and new species

↑ Species placed in a higher risk category (uplisted) after re-examination on the date shown.
↓ Species placed in a lower risk category (downlisted) after re-examination on the date shown.
↔ Species stays in the same risk category (no change) after re-examination on the date shown.
√ Species moved to the Not at Risk category from a risk category (de-listed) on the date shown.
○ Species moved to the Data Deficient category from a risk category, or to a risk category from the Data Deficient category (changed). on the date shown.
(*no arrow*) New species examined on the date shown.

Evaluation with COSEWIC's new quantitative criteria

COSEWIC has recently begun using quantitative criteria to assess species' risk of extinction. These criteria were adapted from the criteria used by the World Conservation Union (IUCN) and have been used by COSEWIC since October 1999.

△ or △⁺ Assessment based on a new status report or an update status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum.

⧋ or ⧋⁺ Species re-assessed using an existing status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum or that the report has been modified.

Geographical occurrence abbreviations

AB	Alberta	NS	Nova Scotia	QC	Québec
BC	British Columbia	NT	Northwest Territories	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Yukon Territory
NB	New Brunswick	ON	Ontario		
NL	Newfoundland and Labrador	PE	Prince Edward Island		

Table 6. Species designated in the five "risk" categories, with range of occurrence (by province, territory or ocean) and year of designation. For extinct and extirpated species, the historical range of occurrence and the approximate date of disappearance are shown (431 species).

EXTINCT CATEGORY (12)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Historical Range of Occurrence	Extinction Date	Assessment Date
Mammals (2)						
△ ↔	Caribou *dawsoni* subspecies	*Rangifer tarandus dawsoni*		BC	1920s	May 2000
⚠ ↔	Mink, Sea	*Mustela macrodon*		Atlantic coastal waters	1894	May 2000
Birds (3)						
⚠ ↔	Auk, Great	*Pinguinus impennis*		QC NB NS NL	1844	May 2000
⚠ ↔	Duck, Labrador	*Camptorhynchus labradorius*		QC NB NS NL	1875	May 2000
⚠ ↔	Pigeon, Passenger	*Ectopistes migratorius*		SK MB ON QC NB NS PE	1914	May 2000
Reptiles (0)						
Amphibians (0)						
Fishes (5)						
⚠ ↔	Cisco, Deepwater	*Coregonus johannae*		ON	1952	May 2000
⚠ ↔	Dace, Banff Longnose	*Rhinichthys cataractae smithi*		AB	1986	May 2000
⚠ ↔	Stickleback, Benthic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	May 2000
⚠ ↔	Stickleback, Limnetic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	May 2000
⚠ ↔	Walleye, Blue	*Stizostedion vitreum glaucum*		ON	1965	May 2000
Lepidopterans (0)						
Molluscs (1)						
⚠ ↔	Limpet, Eelgrass	*Lottia alveus alveus*		QC NS NL	1929	May 2000
Vascular Plants (0)						
Mosses (1)						
△	Moss, Macoun's Shining	*Neomacounia nitida*		ON	not observed since 1864	Nov 2002
Lichens (0)						

EXTIRPATED CATEGORY (21)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Historical Range of Occurrence	Extinction Date	Assessment Date
Mammals (4)						
△ ↔	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	Prairie population	AB SK MB	1880s	May 2002
⚠ ↔	Ferret, Black-footed	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	May 2000
⚠ ↔	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	mid 19th century	May 2000
⚠ ↔	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	before end of 1800s	May 2000
Birds (2)						
⚠ ↔	Prairie-Chicken, Greater	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	last reported in 1987 in Saskatchewan	May 2000
⚠ ↔	Sage-grouse *phaios* subspecies, Greater	*Centrocercus urophasianus phaios*		BC	not observed since 1960s	May 2000
Reptiles (4)						
△	Gophersnake, Pacific	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	not observed since 1957	May 2002
⚠ ↔	Lizard, Pigmy Short-horned	*Phrynosoma douglasii*	British Columbia population	BC	last reported in 1898, near Osoyoos, BC	May 2000
△	Rattlesnake, Timber	*Crotalus horridus*		ON	1941	May 2001
△	Turtle, Pacific Pond	*Actinemys marmorata*		BC	not observed since 1959	May 2002
Amphibians (1)						
△	Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Great Lakes population	ON	1915	Nov 2001
Fishes (2)						
⚠ ↔	Chub, Gravel	*Erimystax x-punctatus*		ON	last reported in 1958, Thames River drainage	May 2000
⚠ ↔	Paddlefish	*Polyodon spathula*		ON	1917	May 2000
Lepidopterans (3)						
⚠ ↔	Blue, Karner	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	May 2000
⚠ ↔	Elfin, Frosted	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	May 2000
⚠ ↔	Marble, Island	*Euchloe ausonides*		BC	before 1910	May 2000
Molluscs (2)						
△	Snail, Puget Oregonian	*Cryptomastix devia*		BC	not observed since 1905	Nov 2002
⚠ ↔	Wedgemussel, Dwarf	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	May 2000
Vascular Plants (2)						
⚠ ↔	Spring Blue-eyed Mary	*Collinsia verna*		ON	not observed since 1954	May 2000
⚠ ↔	Tick-trefoil, Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	not observed since 1888	May 2000
Mosses (1)						
△	Moss, Incurved Grizzled	*Ptychomitrium incurvum*		ON	1828	Nov 2002
Lichens (0)						

ENDANGERED CATEGORY (153)

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (22)						
△		Badger *jacksoni* subspecies, American	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	May 2000
△		Badger *jeffersonii* subspecies, American	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	May 2000
		Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Banks Island population	NT	Apr 1991
		Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	High Arctic population	NT NU	Apr 1991
△	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Atlantic-Gaspésie population	QC	May 2002
⛰	↔	Fox, Swift	*Vulpes velox*		AB SK	May 2000
⛰*	↔	Marmot, Vancouver Island	*Marmota vancouverensis*		BC	May 2000
⛰	↔	Marten, Newfoundland	*Martes americana atrata*		NL	May 2000
△	↑	Mole, Townsend's	*Scapanus townsendii*		BC	May 2003
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Southeast Baffin Island-Cumberland Sound population	NU NL Arctic Ocean	Apr 1990
	↔	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	St. Lawrence River population	QC	Apr 1997
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Ungava Bay population	NU QC Arctic Ocean Atlantic Ocean	Apr 1988
△		Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	May 2002
△		Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Pacific population	Pacific Ocean	May 2002
		Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Eastern Arctic population	NU Arctic Ocean	Apr 1980
		Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Western Arctic population	YT NT NU Arctic Ocean	Apr 1986
⛰*		Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific southern resident population	Pacific Ocean	Nov 2001
△		Whale, North Atlantic Right	*Eubalaena glacialis*		Atlantic Ocean	May 2003
	↔	Whale, North Pacific Right	*Eubalaena japonica*		Pacific Ocean	Apr 1990
⛰*	↑	Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	Scotian Shelf population	Atlantic Ocean	Nov 2002
△		Whale, Sei	*Balaenoptera borealis*	Pacific population	Pacific Ocean	May 2003
△	↔	Wolverine	*Gulo gulo*	Eastern population	QC NL	May 2003
Birds (21)						
		Bobwhite, Northern	*Colinus virginianus*		ON	Apr 1994
△	↑	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	British Columbia population	BC	Nov 2000
△	↔	Crane, Whooping	*Grus americana*		NT AB	Nov 2000
△	↔	Curlew, Eskimo	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	May 2000
△	↔	Flycatcher, Acadian	*Empidonax virescens*		ON	Nov 2000
⛰	↔	Owl, Barn	*Tyto alba*	Eastern population	ON QC	May 2000
⛰	↔	Owl, Burrowing	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	May 2000
⛰	↔	Owl, Northern Spotted	*Strix occidentalis caurina*		BC	May 2000
△		Plover *circumcinctus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	May 2001
△		Plover *melodus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NL	May 2001
△	↔	Plover, Mountain	*Charadrius montanus*		AB SK	Nov 2000
△	↔	Rail, King	*Rallus elegans*		ON	Nov 2000

ENDANGERED CATEGORY (153) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Birds (21) (*continued*)						
⚠	↔	Sage-grouse *urophasianus* subspecies, Greater	*Centrocercus urophasianus urophasianus*		AB SK	May 2000
△		Screech-owl *macfarlanei* subspecies, Western	*Otus kennicottii macfarlanei*		BC	May 2002
△	↔	Shrike, Eastern Loggerhead	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Nov 2000
△	↔	Sparrow, Henslow's	*Ammodramus henslowii*		ON	Nov 2000
⚠	↔	Tern, Roseate	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Oct 1999
△	↔	Thrasher, Sage	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Nov 2000
⚠	↔	Warbler, Kirtland's	*Dendroica kirtlandii*		ON	May 2000
⚠	↔	Warbler, Prothonotary	*Protonotaria citrea*		ON	May 2000
△	↑	Woodpecker, White-headed	*Picoides albolarvatus*		BC	Nov 2000
Reptiles (5)						
△		Nightsnake	*Hypsiglena torquata*		BC	May 2001
△	↔	Racer, Blue	*Coluber constrictor foxii*		ON	May 2002
△	↔	Seaturtle, Leatherback	*Dermochelys coriacea*		Pacific Ocean Atlantic Ocean	May 2001
⚠	↔	Snake, Sharp-tailed	*Contia tenuis*		BC	Oct 1999
		Watersnake, Lake Erie	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Apr 1991
Amphibians (5)						
△	↔	Frog, Northern Cricket	*Acris crepitans*		ON	May 2001
⚠	↔	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Southern Mountain population	BC	May 2000
△	↔	Frog, Oregon Spotted	*Rana pretiosa*		BC	May 2000
△		Frog, Rocky Mountain Tailed	*Ascaphus montanus*		BC	May 2000
△		Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Southern Mountain population	BC	Nov 2001
Fishes (19)						
△		Cod, Atlantic	*Gadus morhua*	Newfoundland and Labrador population	Atlantic Ocean	May 2003
⚠	↔	Dace, Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	May 2000
△	↑	Dace, Speckled	*Rhinichthys osculus*		BC	Nov 2002
⚠	↑	Lamprey, Morrison Creek	*Lampetra richardsoni*		BC	May 2000
⚠	↑	Madtom, Northern	*Noturus stigmosus*		ON	Nov 2002
△		Salmon, Atlantic	*Salmo salar*	Inner Bay of Fundy populations	NB NS (rarely NL) Atlantic Ocean	May 2001
△		Salmon, Coho	*Oncorhynchus kisutch*	Interior Fraser population	BC	May 2002
△	↔	Salmon, Sockeye	*Oncorhynchus nerka*	Cultus population	BC Pacific Ocean	May 2003
△	↔	Salmon, Sockeye	*Oncorhynchus nerka*	Sakinaw population	BC Pacific Ocean	May 2003
△	↑	Shiner, Pugnose	*Notropis anogenus*		ON	Nov 2002
△		Stickleback, Benthic Enos Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	Nov 2002
⚠	↑	Stickleback, Benthic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
⚠	↑	Stickleback, Benthic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
△		Stickleback, Limnetic Enos Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	Nov 2002
⚠	↑	Stickleback, Limnetic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000

ENDANGERED CATEGORY (153) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Fishes (19) (*continued*)						
⚠	↑	Stickleback, Limnetic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
△	↔	Sucker, Salish	*Catostomus* sp.		BC	Nov 2002
△	↔	Trout, Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*		ON	May 2000
△	↔	Whitefish, Atlantic	*Coregonus huntsmani*		NS	Nov 2000
Lepidopterans (5)						
△		Blue, Island	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Nov 2000
△		Checkerspot, Taylor's	*Euphydryas editha taylori*		BC	Nov 2000
△		Metalmark, Mormon	*Apodemia mormo*	Southern Mountain population	BC	May 2003
△		Moth, Yucca	*Tegeticula yuccasella*		AB	May 2002
⚠	↔	Ringlet, Maritime	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	May 2000
Molluscs (11)						
⚠	↔	Bean, Rayed	*Villosa fabalis*		ON	May 2000
△		Forestsnail, Oregon	*Allogona townsendiana*		BC	Nov 2002
△		Hickorynut, Round	*Obovaria subrotunda*		ON	May 2003
△		Kidneyshell	*Ptychobranchus fasciolaris*		ON	May 2003
⚠	↔	Lampmussel, Wavy-rayed	*Lampsilis fasciola*		ON	Oct 1999
△		Mussel, Mudpuppy	*Simpsonaias ambigua*		ON	May 2001
⚠	↔	Physa, Hotwater	*Physella wrighti*		BC	May 2000
⚠*	↔	Riffleshell, Northern	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	May 2000
⚠	↑	Snail, Banff Springs	*Physella johnsoni*		AB	May 2000
△		Snail, Lake Winnipeg Physa	*Physa* sp.		MB	Nov 2002
△		Snuffbox	*Epioblasma triquetra*		ON	May 2001
Vascular Plants (58)						
⚠*	↔	Agalinis, Gattinger's	*Agalinis gattingeri*		ON	May 2001
⚠	↔	Agalinis, Skinner's	*Agalinis skinneriana*		ON	May 2000
⚠	↔	Ammannia, Scarlet	*Ammannia robusta*		BC ON	May 2001
⚠	↔	Avens, Eastern Mountain	*Geum peckii*		NS	May 2000
⚠	↔	Balsamroot, Deltoid	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	May 2000
⚠	↔	Bluehearts	*Buchnera americana*		ON	May 2000
⚠*	↔	Braya, Long's	*Braya longii*		NL	May 2000
△		Bugbane, Tall	*Actaea elata*		BC	May 2001
△	↑	Bulrush, Bashful	*Trichophorum planifolium*		ON	May 2000
⚠	↔	Bush-clover, Slender	*Lespedeza virginica*		ON	May 2000
⚠	↔	Buttercup, Water-plantain	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	May 2000
⚠	↔	Cactus, Eastern Prickly Pear	*Opuntia humifusa*		ON	May 2000
△		Catchfly, Coastal Scouler's	*Silene scouleri* ssp. *grandis*		BC	May 2003
⚠	↔	Coreopsis, Pink	*Coreopsis rosea*		NS	May 2000
⚠	↔	Cryptanthe, Tiny	*Cryptantha minima*		AB SK	May 2000
⚠	↔	Fern, Southern Maidenhair	*Adiantum capillus-veneris*		BC	May 2000
△	↔	Gentian, White Prairie	*Gentiana alba*		ON	May 2001

ENDANGERED CATEGORY (153) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Vascular Plants (58) (*continued*)						
⚠	↔	Ginseng, American	*Panax quinquefolius*		ON QC	May 2000
⚠*	↑	Goat's-rue, Virginia	*Tephrosia virginiana*		ON	May 2000
⚠	↔	Goldenrod, Showy	*Solidago speciosa*		ON	May 2000
△		Grass, Forked Three-awned	*Aristida basiramea*		ON QC	Nov 2002
⚠	↔	Lady's-slipper, Small White	*Cypripedium candidum*		MB ON	May 2000
△	↑	Lipocarpha, Small-flowered	*Lipocarpha micrantha*		BC ON	Nov 2002
⚠	↔	Lotus, Seaside Birds-foot	*Lotus formosissimus*		BC	May 2000
⚠	↔	Lousewort, Furbish's	*Pedicularis furbishiae*		NB	May 2000
⚠	↔	Lupine, Prairie	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	May 2000
△		Lupine, Streambank	*Lupinus rivularis*		BC	Nov 2002
⚠	↔	Milkwort, Pink	*Polygala incarnata*		ON	May 2000
⚠	↔	Mountain-mint, Hoary	*Pycnanthemum incanum*		ON	May 2000
⚠	↔	Mulberry, Red	*Morus rubra*		ON	May 2000
△	↑	Orchid, Eastern Prairie Fringed	*Platanthera leucophaea*		ON	May 2003
△	↔	Orchid, Western Prairie Fringed	*Platanthera praeclara*		MB	May 2000
⚠	↔	Owl-clover, Bearded	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	May 2000
⚠*	↑	Paintbrush, Golden	*Castilleja levisecta*		BC	May 2000
⚠	↔	Plantain, Heart-leaved	*Plantago cordata*		ON	May 2000
⚠	↔	Pogonia, Large Whorled	*Isotria verticillata*		ON	May 2000
⚠	↔	Pogonia, Nodding	*Triphora trianthophora*		ON	May 2000
⚠	↔	Pogonia, Small Whorled	*Isotria medeoloides*		ON	May 2000
△	↔	Quillwort, Engelmann's	*Isoëtes engelmannii*		ON	May 2001
△		Rush, Kellogg's	*Juncus kelloggii*		BC	May 2003
△	↑	Sand-verbena, Small-flowered	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Nov 2002
△		Sanicle, Bear's-foot	*Sanicula arctopoides*		BC	May 2001
⚠	↑	Sedge, False Hop	*Carex lupuliformis*		ON QC	May 2000
⚠	↔	Sedge, Juniper	*Carex juniperorum*		ON	May 2000
△		Spike-rush, Horsetail	*Eleocharis equisetoides*		ON	Nov 2000
△	↔	Sundew, Thread-leaved	*Drosera filiformis*		NS	May 2001
⚠	↔	Thistle, Pitcher's	*Cirsium pitcheri*		ON	May 2000
⚠	↔	Toothcup	*Rotala ramosior*		BC ON	May 2000
⚠	↔	Tree, Cucumber	*Magnolia acuminata*		ON	May 2000
⚠	↔	Trillium, Drooping	*Trillium flexipes*		ON	May 2000
△		Triteleia, Howell's	*Triteleia howellii*		BC	May 2003
⚠*	↔	Twayblade, Purple	*Liparis liliifolia*		ON	May 2001
△	↑	Violet, Bird's-foot	*Viola pedata*		ON	May 2002
△		Willow, Barrens	*Salix jejuna*		NL	May 2001
⚠	↔	Wintergreen, Spotted	*Chimaphila maculata*		ON QC	May 2000
⚠*	↔	Wood-poppy	*Stylophorum diphyllum*		ON	May 2000
⚠	↑	Woodsia, Blunt-lobed	*Woodsia obtusa*		ON QC	May 2000
△		Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Pacific population	BC	May 2001

ENDANGERED CATEGORY (153) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mosses (5)					
△	Moss, Margined Streamside	*Scouleria marginata*		BC	Nov 2002
△	Moss, Poor Pocket	*Fissidens pauperculus*		BC	Nov 2001
△· ↑	Moss, Rigid Apple	*Bartramia stricta*		BC	May 2000
△	Moss, Silver Hair	*Fabronia pusilla*		BC	Nov 2002
△	Moss, Spoon-leaved	*Bryoandersonia illecebra*		ON	May 2003
Lichens (2)					
△	Lichen, Boreal Felt	*Erioderma pedicellatum*	Atlantic population	NB NS	May 2002
△ ↔	Seaside Centipede	*Heterodermia sitchensis*		BC	May 2000

THREATENED CATEGORY (102)

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (13)						
△	↑	Bat, Pallid	*Antrozous pallidus*		BC	May 2000
△	↔	Bison, Wood	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	May 2000
		Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Low Arctic population	NT NU	Apr 1991
△	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Boreal population	NT BC AB SK MB ON QC NL	May 2002
△	↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Southern Mountain population	BC AB	May 2002
△	↑	Ermine *haidarum* subspecies	*Mustela erminea haidarum*		BC	May 2001
△	↑	Fox, Grey	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	May 2002
⚠	↔	Otter, Sea	*Enhydra lutris*		Pacific coastal waters	May 2000
⚠*	↔	Shrew, Pacific Water	*Sorex bendirii*		BC	May 2000
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern Hudson Bay population	QC Arctic Ocean	Apr 1988
△	↔	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	North Pacific population	Pacific Ocean	May 2003
⚠*		Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific northern resident population	Pacific Ocean	Nov 2001
⚠*	↑	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific transient population	Pacific Ocean	Nov 2001
Birds (8)						
⚠	↑	Bittern, Least	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Nov 2001
⚠	↔	Falcon *anatum* subspecies, Peregrine	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	May 2000
△	↑	Goshawk *laingi* subspecies, Northern	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Nov 2000
⚠	↑	Gull, Ross's	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Nov 2001
△	↔	Murrelet, Marbled	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Nov 2000
⚠	↔	Pipit, Sprague's	*Anthus spragueii*		AB SK MB	May 2000
		Shrike, Prairie Loggerhead	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Apr 1986
△	↔	Warbler, Hooded	*Wilsonia citrina*		ON	Nov 2000
Reptiles (11)						
⚠	↔	Foxsnake, Eastern	*Elaphe gloydi*		ON	May 2000
⚠	↑	Gartersnake, Butler's	*Thamnophis butleri*		ON	Nov 2001
△		Gophersnake, Great Basin	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	May 2002
△	↔	Massasauga	*Sistrurus catenatus*		ON	Nov 2002
⚠	↔	Ratsnake, Eastern	*Elaphe obsoleta*		ON	May 2000
△		Ribbonsnake, Eastern	*Thamnophis sauritus*	Atlantic population	NS	May 2002
⚠	↑	Snake, Eastern Hog-nosed	*Heterodon platirhinos*		ON	Nov 2001
⚠	↔	Snake, Queen	*Regina septemvittata*		ON	May 2000
△	↔	Softshell, Spiny	*Apalone spinifera*		ON QC	May 2002
△		Stinkpot	*Sternotherus odoratus*		ON QC	May 2002
		Turtle, Blanding's	*Emydoidea blandingii*	Nova Scotia population	NS	Apr 1993

THREATENED CATEGORY (102) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Amphibians (5)					
△· ↑	Salamander, Allegheny Mountain Dusky	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Nov 2001
△ ↑	Salamander, Coastal Giant	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Nov 2000
△	Salamander, Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Nov 2000
⧋ ↑	Spadefoot, Great Basin	*Spea intermontana*		BC	Nov 2001
△· ↔	Toad, Fowler's	*Bufo fowleri*		ON	Nov 2000
Fishes (22)					
△	Bocaccio	*Sebastes paucispinis*		Pacific Ocean	Nov 2002
△· ↑	Chubsucker, Lake	*Erimyzon sucetta*		ON	Nov 2001
	Cisco, Blackfin	*Coregonus nigripinnis*		ON	Apr 1988
△ ↔	Cisco, Shortjaw	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	May 2003
	Cisco, Shortnose	*Coregonus reighardi*		ON	Apr 1987
△	Cod, Atlantic	*Gadus morhua*	Laurentian North population	Atlantic Ocean	May 2003
△	Cusk	*Brosme brosme*		Atlantic Ocean	May 2003
△ ↔	Darter, Channel	*Percina copelandi*		ON QC	May 2002
△· ↔	Darter, Eastern Sand	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Nov 2000
⧋ ↑	Gar, Spotted	*Lepisosteus oculatus*		ON	Nov 2000
⧋ ↑	Lamprey, Cowichan Lake	*Lampetra macrostoma*		BC	Nov 2000
△· ↑	Minnow, Western Silvery	*Hybognathus argyritis*		AB	Nov 2001
	Redhorse, Black	*Moxostoma duquesnei*		ON	Apr 1988
	Redhorse, Copper	*Moxostoma hubbsi*		QC	Apr 1987
⧋ ↑	Sculpin, Cultus Pygmy	*Cottus* sp.		BC	Nov 2000
	Sculpin, Deepwater	*Myoxocephalus thompsoni*	Great Lakes populations	ON	Apr 1987
△ ↔	Sculpin, Shorthead	*Cottus confusus*		BC	May 2001
⧋ ↑	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Manitoba population	MB	Nov 2001
⧋ ↔	Smelt, Lake Utopia Dwarf	*Osmerus* sp.		NB	May 2000
	Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Lake Simcoe population	ON	Apr 1987
△	Wolffish, Northern	*Anarhichas denticulatus*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
△	Wolffish, Spotted	*Anarhichas minor*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
Lepidopterans (3)					
△	Hairstreak, Behr's (Columbia)	*Satyrium behrii columbia*		BC	Nov 2000
△	Metalmark, Mormon	*Apodemia mormo*	Prairie population	SK	May 2003
△	Skipper, Dun	*Euphyes vestris*	Western population	BC	Nov 2000
Molluscs (2)					
⧋ ↔	Abalone, Northern	*Haliotis kamtschatkana*		Pacific coastal waters	May 2000
△	Jumping-slug, Dromedary	*Hemphillia dromedarius*		BC	May 2003
Vascular Plants (37)					
△ ↔	Aster, Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	May 2000
⧋ ↑	Aster, Crooked-stem	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	May 2002
△ ↑	Aster, Western Silvery	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	May 2000
△ ↔	Aster, White Wood	*Eurybia divaricata*		ON QC	Nov 2002

THREATENED CATEGORY (102) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Vascular Plants (37) *(continued)*						
△	↔	Aster, White-top	*Sericocarpus rigidus*		BC	May 2000
△	↑	Aster, Willowleaf	*Symphyotrichum praealtum*		ON	May 2003
△	↑	Blazing Star, Dense	*Liatris spicata*		ON	May 2001
△	↔	Blue-flag, Western	*Iris missouriensis*		AB	May 2000
△	↔	Braya, Fernald's	*Braya fernaldii*		NL	May 2000
△	↑	Buffalograss	*Buchloë dactyloides*		SK MB	Nov 2001
		Chestnut, American	*Castanea dentata*		ON	Apr 1987
△	↔	Coffee-tree, Kentucky	*Gymnocladus dioicus*		ON	Nov 2000
△	↔	Colicroot	*Aletris farinosa*		ON	Nov 2000
△		Corydalis, Scouler's	*Corydalis scouleri*		BC	May 2001
△		Daisy, Lakeside	*Hymenoxys herbacea*		ON	May 2002
△	↔	Deerberry	*Vaccinium stamineum*		ON	Nov 2000
△		Fern, Lemmon's Holly	*Polystichum lemmonii*		BC	May 2003
△	↔	Gentian, Plymouth	*Sabatia kennedyana*		NS	May 2000
△	↔	Golden Crest	*Lophiola aurea*		NS	May 2000
△	↔	Goldenseal	*Hydrastis canadensis*		ON	May 2000
△	↔	Greenbrier, Round-leaved	*Smilax rotundifolia*	Great Lakes Plains population	ON	May 2001
△	↑	Hoptree, Common	*Ptelea trifoliata*		ON	Nov 2002
△	↑	Hyacinth, Wild	*Camassia scilloides*		ON	May 2002
△	↔	Jacob's-ladder, Van Brunt's	*Polemonium vanbruntiae*		QC	Nov 2002
△		Lily, Lyall's Mariposa	*Calochortus lyallii*		BC	May 2001
△	↔	Mosquito-fern, Mexican	*Azolla mexicana*		BC	May 2000
△	↓	Mouse-ear-cress, Slender	*Halimolobos virgata*		AB SK	May 2000
△	↑	Orchid, Phantom	*Cephalanthera austiniae*		BC	May 2000
△	↔	Prairie-clover, Hairy	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	May 2000
△	↔	Redroot	*Lachnanthes caroliana*		NS	May 2000
△		Sanicle, Purple	*Sanicula bipinnatifida*		BC	May 2001
△	↑	Soapweed	*Yucca glauca*		AB	May 2000
△	↔	Spiderwort, Western	*Tradescantia occidentalis*		AB SK MB	Nov 2002
△		Spike-rush, Tubercled	*Eleocharis tuberculosa*		NS	May 2000
△	↔	Violet, Yellow Montane	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	May 2000
△	↔	Water-pennywort	*Hydrocotyle umbellata*		NS	May 2000
△	↔	Water-willow, American	*Justicia americana*		ON QC	May 2000
Mosses (1)						
△		Moss, Haller's Apple	*Bartramia halleriana*		BC AB	Nov 2001
Lichens (0)						

SPECIAL CONCERN CATEGORY (143)

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (23)						
		Bat, Fringed	*Myotis thysanodes*		BC	Apr 1988
		Bat, Keen's Long-eared	*Myotis keenii*		BC	Apr 1988
		Bat, Spotted	*Euderma maculatum*		BC	Apr 1988
△	↔	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	Northwestern population	YT NT NU BC AB	May 2002
⚠*	↔	Bear, Polar	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NL	Nov 2002
⚠	↔	Beaver, Mountain	*Aplodontia rufa*		BC	Nov 2001
△	↑	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Northern Mountain population	YT NT BC	May 2002
		Cottontail *nuttallii* subspecies, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*		BC	Apr 1994
		Kangaroo Rat, Ord's	*Dipodomys ordii*		AB SK	Apr 1995
⚠	↔	Mole, Eastern	*Scalopus aquaticus*		ON	Nov 2000
		Mouse *megalotis* subspecies, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis megalotis*		BC	Apr 1994
△	↓	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	May 2003
⚠	↔	Prairie Dog, Black-tailed	*Cynomys ludovicianus*		SK	Nov 2000
		Seal Lacs des Loups Marins subspecies, Harbour	*Phoca vitulina mellonae*		QC	Apr 1996
		Shrew, Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Apr 1988
		Squirrel, Southern Flying	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Apr 1988
⚠	↔	Vole, Woodland	*Microtus pinetorum*		ON QC	Nov 2001
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern High Arctic / Baffin Bay population	NU Arctic Ocean	Apr 1992
		Whale, Fin	*Balaenoptera physalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1987
⚠*		Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific offshore population	Pacific Ocean	Nov 2001
		Whale, Sowerby's Beaked	*Mesoplodon bidens*		Atlantic Ocean	Apr 1989
△	○	Wolf, Eastern	*Canis lupus lycaon*		ON QC	May 2001
△	↔	Wolverine	*Gulo gulo*	Western population	YT NT NU BC AB SK MB ON	May 2003
Birds (22)						
△	↔	Chat, Eastern Yellow-breasted	*Icteria virens virens*		ON	Nov 2000
△	↔	Curlew, Long-billed	*Numenius americanus*		BC AB SK	Nov 2002
△	↓	Duck, Harlequin	*Histrionicus histrionicus*	Eastern population	NU QC NB NS NL	May 2001
⚠	↔	Falcon *pealei* subspecies, Peregrine	*Falco peregrinus pealei*		BC	Nov 2001
	↓	Falcon *tundrius* subspecies, Peregrine	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NL	Apr 1992
△		Goldeneye, Barrow's	*Bucephala islandica*	Eastern population	QC NB NS PE NL	Nov 2000
⚠	↔	Gull, Ivory	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NL	Nov 2001
	↓	Hawk, Ferruginous	*Buteo regalis*		AB SK MB	Apr 1995
	↔	Hawk, Red-shouldered	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Apr 1996
		Heron *fannini* subspecies, Great Blue	*Ardea herodias fannini*		BC	Apr 1997
		Murrelet, Ancient	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Apr 1993

SPECIAL CONCERN CATEGORY (143) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Birds (22) *(continued)*						
⚠	↔	Owl, Barn	*Tyto alba*	Western population	BC	Nov 2001
⚠	↔	Owl, Flammulated	*Otus flammeolus*		BC	Nov 2001
		Owl, Short-eared	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1994
⚠	↔	Rail, Yellow	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Nov 2001
△		Screech-owl *kennicottii* subspecies, Western	*Otus kennicottii kennicottii*		BC	May 2002
△	↔	Sparrow *princeps* subspecies, Savannah	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	May 2000
		Thrush, Bicknell's	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Apr 1999
△	↔	Warbler, Cerulean	*Dendroica cerulea*		ON QC	May 2003
	↔	Waterthrush, Louisiana	*Seiurus motacilla*		ON QC	Apr 1996
⚠	↔	Woodpecker, Lewis's	*Melanerpes lewis*		BC	Nov 2001
		Woodpecker, Red-headed	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Apr 1996
Reptiles (11)						
△		Boa, Rubber	*Charina bottae*		BC	May 2003
		Lizard, Greater Short-horned	*Phrynosoma hernandesi*		AB SK	Apr 1992
△		Milksnake	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	May 2002
		Racer, Eastern Yellow-bellied	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Apr 1991
△		Ribbonsnake, Eastern	*Thamnophis sauritus*	Great Lakes population	ON	May 2002
		Skink, Five-lined	*Eumeces fasciatus*		ON	Apr 1998
		Skink, Northern Prairie	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Apr 1989
△		Skink, Western	*Eumeces skiltonianus*		BC	May 2002
△		Turtle, Northern Map	*Graptemys geographica*		ON QC	May 2002
		Turtle, Spotted	*Clemmys guttata*		ON QC	Apr 1991
		Turtle, Wood	*Glyptemys insculpta*		ON QC NB NS	Apr 1996
Amphibians (8)						
△		Frog, Coast Tailed	*Ascaphus truei*		BC	May 2000
⚠	↔	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Western Boreal/Prairie populations	NT AB SK MB	Nov 2002
⚠	↔	Frog, Red-legged	*Rana aurora*		BC	May 2002
⚠	↔	Salamander, Coeur d'Alene	*Plethodon idahoensis*		BC	Nov 2001
		Salamander, Small-mouthed	*Ambystoma texanum*		ON	Apr 1991
⚠	↔	Salamander, Spring	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	May 2002
⚠	↔	Toad, Great Plains	*Bufo cognatus*		AB SK MB	May 2002
△		Toad, Western	*Bufo boreas*		YT NT BC AB	Nov 2002
Fishes (32)						
		Buffalo, Bigmouth	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Apr 1989
		Buffalo, Black	*Ictiobus niger*		ON	Apr 1989
△	↔	Chub, Silver	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	May 2001
		Cisco, Spring	*Coregonus* sp.		QC	Apr 1992
△		Cod, Atlantic	*Gadus morhua*	Arctic population	Arctic Ocean	May 2003

SPECIAL CONCERN CATEGORY (143) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Fishes (32) *(continued)*					
△	Cod, Atlantic	*Gadus morhua*	Maritimes population	Atlantic Ocean	May 2003
	Dace, Redside	*Clinostomus elongatus*		ON	Apr 1987
	Dace, Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Apr 1988
	Darter, Greenside	*Etheostoma blennioides*		ON	Apr 1990
△ ⟷	Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Newfoundland population	NL	May 2003
	Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Apr 1988
	Lamprey, Chestnut	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Apr 1991
	Lamprey, Northern Brook	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Apr 1991
△ ⟷	Minnow, Pugnose	*Opsopoeodus emiliae*		ON	May 2000
⟷	Redhorse, River	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Apr 1987
△	Sculpin, Columbia Mottled	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	May 2000
	Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Freshwater form	NT NU	Apr 1989
	Shiner, Bigmouth	*Notropis dorsalis*		MB	Apr 1985
△˚ ⟷	Shiner, Bridle	*Notropis bifrenatus*		ON QC	Nov 2001
⟷	Shiner, Silver	*Notropis photogenis*		ON	Apr 1987
	Stickleback, Charlotte Unarmoured	*Gasterosteus* sp.		BC	Apr 1983
	Stickleback, Giant	*Gasterosteus* sp.		BC	Apr 1980
	Sturgeon, Green	*Acipenser medirostris*		BC	Apr 1987
	Sturgeon, Shortnose	*Acipenser brevirostrum*		NB	Apr 1980
	Sturgeon, White	*Acipenser transmontanus*		BC	Apr 1990
△˚ ⟷	Sucker, Spotted	*Minytrema melanops*		ON	Nov 2001
	Sunfish, Orangespotted	*Lepomis humilis*		ON	Apr 1989
	Sunfish, Redbreast	*Lepomis auritus*		NB	Apr 1989
△ ⟷	Topminnow, Blackstripe	*Fundulus notatus*		ON	May 2001
△˚ ⟷	Warmouth	*Lepomis gulosus*		ON	Nov 2001
	Whitefish, Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Apr 1987
△	Wolffish, Atlantic	*Anarhichas lupus*		North Atlantic Ocean	Nov 2000
Lepidopterans (2)					
△ ⟷	Monarch	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Nov 2001
△	Weidemeyer's Admiral	*Limenitis weidemeyerii*		AB	May 2000
Molluscs (2)					
△	Jumping-slug, Warty	*Hemphillia glandulosa*		BC	May 2003
△	Oyster, Olympia	*Ostrea conchaphila*		BC	Nov 2000
Vascular Plants (39)					
△ ↓	Ash, Blue	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Nov 2000
	Aster, Bathurst	*Symphyotrichum subulatum*		NB	Apr 1992
	Aster, Gulf of St. Lawrence	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Apr 1989
	Bartonia, Branched	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	Apr 1992
△	Beggarticks, Vancouver Island	*Bidens amplissima*		BC	Nov 2001
	Bulrush, Long's	*Scirpus longii*		NS	Apr 1994

SPECIAL CONCERN CATEGORY (143) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Vascular Plants (39) *(continued)*						
		Columbo, American	*Frasera caroliniensis*		ON	Apr 1993
△		Fern, American Hart's-tongue	*Asplenium scolopendrium* var.		ON	Nov 2000
		Fern, Broad Beech	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Apr 1983
⚠	⟷	Fern, Coastal Wood	*Dryopteris arguta*		BC	Nov 2001
		Fleabane, Provancher's	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Apr 1992
		Gentian, Victorin's	*Gentianopsis victorinii*		QC	Apr 1987
△		Goldenrod, Riddell's	*Solidago riddellii*		MB ON	Nov 2000
		Goosefoot, Smooth	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Apr 1992
		Green Dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Apr 1984
		Hackberry, Dwarf	*Celtis tenuifolia*		ON	Apr 1985
⚠	⟷	Hairgrass, Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Nov 2001
	↓	Helleborine, Giant	*Epipactis gigantea*		BC	Apr 1998
⚠	⟷	Indian-plantain, Tuberous	*Arnoglossum plantagineum*		ON	May 2002
		Lilaeopsis, Eastern	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Apr 1987
		Locoweed, Hare-footed	*Oxytropis lagopus*		AB	Apr 1995
		Meadowfoam, Macoun's	*Limnanthes macounii*		BC	Apr 1988
⚠	⟷	Milk-vetch, Fernald's	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NL	Nov 2001
	⟷	Oak, Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Apr 1999
⚠*	↓	Pepperbush, Sweet	*Clethra alnifolia*		NS	May 2001
		Pondweed, Hill's	*Potamogeton hillii*		ON	Apr 1986
		Quillwort, Bolander's	*Isoetes bolanderi*		AB	Apr 1995
⚠*	↓	Rose, Climbing Prairie	*Rosa setigera*		ON	May 2003
		Rose-mallow, Swamp	*Hibiscus moscheutos*		ON	Apr 1987
		Rue-anemone, False	*Enemion biternatum*		ON	Apr 1990
		Rush, New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Apr 1992
△		Tansy, Floccose	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	May 2000
⚠	⟷	Thrift, Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	May 2002
		Water-hemlock, Victorin's	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Apr 1987
△		Willow, Felt-leaf	*Salix silicicola*		NU SK	May 2000
△		Willow, Sand-dune Short-capsuled	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	May 2000
△		Willow, Turnor's	*Salix turnorii*		SK	May 2000
△		Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Prairie population	AB SK	May 2001
△		Yarrow, Large-headed Woolly	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	May 2000
Mosses (0)						
Lichens (4)						
		Cryptic Paw	*Nephroma occultum*		BC	Apr 1995
△		Lichen, Boreal Felt	*Erioderma pedicellatum*	Boreal population	NL	May 2002
		Oldgrowth Specklebelly	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Apr 1996
		Seaside Bone	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Apr 1996

Table 7. Species examined and found to be in the NOT AT RISK category with geographical occurrence and date of last examination (by province, territory or ocean) (152 species).

NOT AT RISK CATEGORY (152)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (47)					
△	Badger *taxus* subspecies, American	*Taxidea taxus taxus*		AB SK MB	May 2000
↔	Bear, American Black	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Apr 1999
△ ↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Newfoundland population	NL	May 2002
↔	Cottontail *pinetis* subspecies, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii pinetis*		AB SK	Apr 1994
	Dolphin, Atlantic White-sided	*Lagenorhynchus acutus*		Atlantic Ocean	Apr 1991
	Dolphin, Bottlenose	*Tursiops truncatus*		Atlantic Ocean	Apr 1993
	Dolphin, Common	*Delphinus delphis*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1991
	Dolphin, Northern Right Whale	*Lissodelphis borealis*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Pacific White-sided	*Lagenorhynchus obliquidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Risso's	*Grampus griseus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Striped	*Stenella coeruleoalba*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1993
	Dolphin, White-beaked	*Lagenorhynchus albirostris*		North Atlantic Ocean	Apr 1998
✓	Gopher, Plains Pocket	*Geomys bursarius*		MB	Apr 1998
△ ↔	Lynx, Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	May 2001
↔	Narwhal	*Monodon monceros*		Arctic Ocean	Apr 1987
	Porpoise, Dall's	*Phocoenoides dalli*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Sea Lion, California	*Zalophus californianus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
	Sea Lion, Steller	*Eumetopias jubatus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
	Seal Pacific subspecies, Harbour	*Phoca vitulina richardsi*		Pacific coastal waters	Apr 1999
	Seal, Bearded	*Erignathus barbatus*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1994
	Seal, Grey	*Halichoerus grypus*		Atlantic coastal waters	Apr 1999
	Seal, Hooded	*Cystophora cristata*		Atlantic coastal waters	Apr 1986
	Seal, Northern Elephant	*Mirounga angustirostris*		Pacific coastal waters	Apr 1986
	Seal, Northern Fur	*Callorhinus ursinus*		Pacific coastal waters	Apr 1996
	Seal, Ringed	*Phoca hispida*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1989
	Squirrel, Cascade Mantled Ground	*Spermophilus saturatus*		BC	Apr 1992
	Squirrel, Fox	*Sciurus niger*		MB ON	Apr 1979
	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Eastern Arctic population	Arctic Ocean	Apr 1987

NOT AT RISK CATEGORY (152) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (47) *(continued)*						
	✓	Weasel, Prairie Long-tailed	*Mustela frenata longicauda*		AB SK MB	Apr 1993
		Whale, Baird's Beaked	*Berardius bairdii*		Pacific Ocean	Apr 1992
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Beaufort Sea / Arctic Ocean population	Arctic Ocean	Apr 1985
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Western Hudson Bay population	Arctic Ocean	Apr 1993
		Whale, Blainville's Beaked	*Mesoplodon densirostris*		Atlantic Ocean	Apr 1989
		Whale, Cuvier's Beaked	*Ziphius cavirostris*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
		Whale, False Killer	*Pseudorca crassidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
		Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Northeast Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1987
		Whale, Hubbs' Beaked	*Mesoplodon carlhubbsi*		Pacific Ocean	Apr 1989
△	✓	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	Western North Atlantic population	Atlantic Ocean	May 2003
		Whale, Long-finned Pilot	*Globicephala melas*		Atlantic Ocean	Apr 1994
		Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	Davis Strait population	Atlantic Ocean	Apr 1993
		Whale, Pygmy Sperm	*Kogia breviceps*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1994
		Whale, Short-finned Pilot	*Globicephala macrorhynchus*		Pacific Ocean	Apr 1993
		Whale, Sperm	*Physeter macrocephalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1996
		Whale, Stejneger's Beaked	*Mesoplodon stejneri*		Pacific Ocean	Apr 1989
		Whale, True's Beaked	*Mesoplodon mirus*		Atlantic Ocean	Apr 1989
		Wolf, Northern Grey	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Apr 1999
		Wolf, Southern Grey	*Canis lupus nubilus*		BC	Apr 1999
Birds (35)						
	✓	Bluebird, Eastern	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1996
△	↔	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	Prairie population	AB SK	Nov 2000
		Coot, American	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1991
		Cormorant, Double-crested	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1978
		Crane *tabida* subspecies, Sandhill	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Apr 1979
		Eagle, Bald	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1984
	↔	Eagle, Golden	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Apr 1996
	↔	Falcon, Prairie	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Apr 1996
		Flycatcher, Grey	*Empidonax wrightii*		BC	Apr 1992
		Goshawk *atricapillus* subspecies, Northern	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1995

NOT AT RISK CATEGORY (152) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Birds (35) (*continued*)					
	Grebe, Red-necked	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	Apr 1982
↔	Gyrfalcon	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NL	Apr 1987
	Harrier, Northern	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1993
✓	Hawk, Cooper's	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
	Hawk, Red-tailed	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1995
	Hawk, Rough-legged	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NL	Apr 1995
↔	Hawk, Sharp-shinned	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1997
	Loon, Common	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1997
	Loon, Yellow-billed	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Apr 1997
	Merlin	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1985
	Owl, Boreal	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1995
✓	Owl, Great Grey	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1996
	Owl, Northern Hawk	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	Apr 1992
	Owl, Snowy	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NL	Apr 1995
✓	Pelican, American White	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Apr 1987
	Screech-Owl, Eastern	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Apr 1986
✓	Sparrow, Baird's	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Apr 1996
	Sparrow, Nelson's Sharp-tailed	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1998
✓	Swan, Trumpeter	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Apr 1996
↔	Tern, Black	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
✓	Tern, Caspian	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NL	Apr 1999
	Tern, Common	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1998
✓	Warbler, Prairie	*Dendroica discolor*		ON	Apr 1999
	Wren, Canyon	*Catherpes mexicanus*		BC	Apr 1992
	Wren, Sedge	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Apr 1993

NOT AT RISK CATEGORY (152) *continued*

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Reptiles (5)						
△		Brownsnake, DeKay's	*Storeria dekayi*		ON QC	May 2002
△		Gartersnake, Northwestern	*Thamnophis ordinoides*		BC	May 2003
△		Lizard, Northern Alligator	*Elgaria coerulea*		BC	May 2002
		Racer, Western Yellow-bellied	*Coluber constrictor mormon*		BC	Apr 1991
△		Watersnake, Northern	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	May 2002
Amphibians (14)						
		Ensatina	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Apr 1999
△		Frog, Columbia Spotted	*Rana luteiventris*		YT BC AB	May 2000
		Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Eastern population	ON QC NB NS NL	Apr 1999
		Frog, Pickerel	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Apr 1999
△		Frog, Western Chorus	*Pseudacris triseriata*		ON QC	May 2001
△		Mudpuppy	*Necturus maculosus*		MB ON QC	May 2000
		Salamander, Four-toed	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Apr 1999
		Salamander, Northern Dusky	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Apr 1999
		Salamander, Northwestern	*Ambystoma gracile*		BC	Apr 1999
△		Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Prairie / Boreal population	AB SK MB	Nov 2001
△		Salamander, Western Red-backed	*Plethodon vehiculum*		BC	Nov 2001
△		Spadefoot, Plains	*Spea bombifrons*		AB SK MB	May 2003
△		Toad, Canadian	*Bufo hemiophrys*		NT AB SK MB	May 2003
		Treefrog, Cope's Grey	*Hyla chrysoscelis*		MB	Apr 1999
Fishes (34)						
		Bloater	*Coregonus hoyi*		ON	Apr 1988
△	○	Chiselmouth	*Acrocheilus alutaceus*		BC	May 2003
		Chub, Hornyhead	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Apr 1988
		Chub, River	*Nocomis micropogon*		ON	Apr 1988
		Dace, Leopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Apr 1990
		Darter, Least	*Etheostoma microperca*		ON	Apr 1989
		Darter, River	*Percina shumardi*		MB ON	Apr 1989
		Darter, Tessellated	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Apr 1993
		Herring, Blueback	*Alosa aestivalis*		NB NS	Apr 1980
		Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Mainland population	MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1989
△	✓	Madtom, Brindled	*Noturus miurus*		ON	May 2001
		Minnow, Bluntnose	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Apr 1998
		Minnow, Cutlips	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Apr 1994
		Minnow, Eastern Silvery	*Hybognathus regius*		ON QC	Apr 1997
		Pickerel, Chain	*Esox niger*		QC NB NS	Apr 1997
		Pickerel, Redfin	*Esox americanus americanus*		QC	Apr 1998
		Redhorse, Golden	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Apr 1989
△	✓	Sardine, Pacific	*Sardinops sagax*		Pacific Ocean	May 2002
		Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Salt water form	Arctic Ocean Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1989
		Sculpin, Spoonhead	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1989

NOT AT RISK CATEGORY (152) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Fishes (34) *(continued)*					
	Shiner, Blackchin	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Apr 1994
	Shiner, Ghost	*Notropis buchanani*		ON	Apr 1993
	Shiner, Redfin	*Lythrurus umbratilis*		ON	Apr 1988
	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Eastern population	ON QC	Apr 1994
	Shiner, Striped	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Apr 1993
	Shiner, Weed	*Notropis texanus*		MB	Apr 1999
	Silverside, Brook	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Apr 1989
✓	Stoneroller, Central	*Campostoma anomalum*		ON	Apr 1998
	Sturgeon, Lake	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Apr 1986
	Sucker, Mountain	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Apr 1991
	Sunfish, Green	*Lepomis cyanellus*		ON	Apr 1987
	Sunfish, Longear	*Lepomis megalotis*		ON QC	Apr 1987
△	Wolf-eel	*Anarrhichthys ocellatus*		Pacific Ocean	May 2003
	Y-Prickleback	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Apr 1991
Lepidopterans (0)					
Molluscs (1)					
△	Capshell, Rocky Mountain	*Acroloxus coloradensis*	Western population	BC AB	Nov 2001
Vascular Plants (16)					
	Aster, Short's	*Symphyotrichum shortii*		ON	Apr 1999
	Aster, Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	Apr 1996
	Brickellia, Large-flowered	*Brickellia grandiflora*		BC AB	Apr 1996
	Fameflower	*Talinum sediforme*		BC	Apr 1990
	Fleabane, Dwarf	*Erigeron radicatus*		AB SK	Apr 1996
	Goldenweed, Northern Mock	*Stenotus borealis*		YT	Apr 1997
	Mermaid, False	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	Apr 1984
	Phlox, Blue	*Phlox alyssifolia*		AB SK	Apr 1996
	Pink, Rush	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	Apr 1996
	Rhododendron, Pacific	*Rhododendron macrophyllum*		BC	Apr 1997
	Sagebrush, Wood's	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Apr 1997
	Sedge, Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	Apr 1995
	Stitchwort, Sand	*Stellaria arenicola*		AB SK	Apr 1992
	Wallflower, Narrow-leaved	*Erysimum angustatum*		YT	Apr 1993
✓	Willow, Tyrrell's	*Salix tyrrellii*		NT SK	Apr 1999
	Woolly-heads, Slender	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	Apr 1996
Mosses (0)					
Lichens (0)					

Table 8. Species examined and found to be in the DATA DEFICIENT category because of insufficient scientific information, with geographical occurrence and date of last examination (by province, territory or ocean) (29 species).

DATA DEFICIENT (29)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (9)					
○	Cougar	*Puma concolor couguar*	Eastern population	ON QC NB NS	Apr 1998
	Mouse *dychei* subspecies, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis dychei*		AB	Apr 1994
	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Pacific Ocean population	Pacific Ocean	Apr 1991
	Seal Altantic subspecies, Harbour	*Phoca vitulina concolor*		Atlantic and Arctic coastal waters	Apr 1999
	Vole, Sagebrush	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Apr 1996
	Whale, Dwarf Sperm	*Kogia simus*		Pacific Ocean	Apr 1997
⚓ ↔	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northwest Atlantic / Eastern Arctic populations	Arctic Ocean Atlantic Ocean	Nov 2001
△	Whale, Sei	*Balaenoptera borealis*	Atlantic population	Atlantic Ocean	May 2003
	Wolf, Arctic Grey	*Canis lupus arctos*		NT NU	Apr 1999
Birds (2)					
	Poorwill, Common	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Apr 1993
	Tern, Forster's	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Apr 1996
Reptiles (2)					
△	Bullsnake	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	May 2002
△	Turtle, Eastern Box	*Terrapene carolina carolina*		ON	May 2002
Amphibians (0)					
Fishes (8)					
	Catfish, Flathead	*Pylodictis olivaris*		ON	Apr 1993
	Cisco, Bering	*Coregonus laurettae*		YT	Apr 1990
	Lamprey, Darktail	*Lethenteron alaskense*		NT	Apr 1990
△ ○	Madtom, Margined	*Noturus insignis*		ON QC	May 2002
△ ○	Prickleback, Pighead	*Acantholumpenus mackayi*		Arctic Ocean	May 2003
	Sculpin, Spinynose	*Asemichthys taylori*		Pacific coast	Apr 1997
⚓ ↔	Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Mira River population	NS	Nov 2000
△ ○	Wolffish, Bering	*Anarhichas orientalis*		Arctic Ocean	Nov 2002
Lepidopterans (0)					
Molluscs (2)					
△	Capshell, Rocky Mountain	*Acroloxus coloradensis*	Eastern population	ON QC	Nov 2001
	Snail, Gatineau Tadpole	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Apr 1997
Vascular Plants (4)					
	Barley, Little	*Hordeum pusillum*		AB	Apr 1993
	Goldenweed, Rabbit-brush	*Ericameria bloomeri*		BC	Apr 1997
	Pinweed, Impoverished	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Apr 1997
	Whitlow-grass, Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Apr 1992
Mosses (0)					
Lichens (2)					
△	Stubble, Flexuous Golden	*Chaenotheca servitii*		NS	Nov 2002
△	Stubble, Red Oak	*Phaeocalicium minutissimum*		QC NB	Nov 2002

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS

A short history is provided for each species that has been re-examined by COSEWIC, including date(s) of examination and the status assigned. In October 1999 COSEWIC began using quantitative criteria to augment the earlier method of using status definitions to assign status. For species assessed since October 1999, the type of status report used as the basis for re-examination is indicated. Update reports focus on changes in the biological and threat information that has become available since the last time a report was prepared. For some species, COSEWIC deemed the existing report suitable for re-examination.

Acadian Flycatcher
Designated Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Allegheny Mountain Dusky Salamander
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

American Badger
Designated Not at Risk in April 1979. Original Canada-wide listing de-activated in May 2000 when the American Badger was split according to subspecies.

American Black Bear
Designated Not at Risk in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999.

American Ginseng
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

American Water-willow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

American White Pelican
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1987.

Anticosti Aster
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Athabasca Thrift
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Atlantic Cod
Designated Special Concern in April 1998. Split into four populations in May 2003. Original listing was de-activated. Last assessment based on an update status report.

Atlantic Walrus (Northwest Atlantic population)
Extirpated around 1850. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Atlantic Whitefish
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Aurora Trout
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Baird's Sparrow
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Banded Killifish (Newfoundland population)
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and confirmed in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Banff Longnose Dace
Extinct since 1986. Designated Extinct in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Banff Springs Snail
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Barn Owl
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The original listing for the Canadian range of the Barn Owl was de-activated.

Barn Owl (Eastern population)
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The Eastern population was designated Endangered. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Barn Owl (Western population)
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1984. In April 1999, the Western and Eastern populations were assessed separately. The Western population was designated Special Concern. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Bashful Bulrush
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Bearded Owl-clover
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Beluga Whale (St. Lawrence River population)
Designated Endangered in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Benthic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Benthic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Benthic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Bering Wolffish
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined in November 2002 and changed to Data Deficient. Last assessment based on an update status report.

Bird's-foot Violet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Black Tern
Designated Not at Risk in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Black-footed Ferret
Extirpated by 1974. Designated Extirpated in April 1978. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blackstripe Topminnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Black-tailed Prairie Dog
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1988, April 1999 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blue Ash
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and downlisted to Special Concern in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Blue Racer
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Blue Walleye
Extinct since 1965. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blue Whale
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1983. In May 2002, the species was split into two populations: Blue Whale (Atlantic population) and Blue Whale (Pacific population). The Atlantic population and the Pacific populations were both designated Endangered in May 2002. The original listing for Blue Whale was de-activated.

Bluehearts
Designated Threatened in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blunt-lobed Woodsia
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Bowhead Whale (Eastern and Western Arctic Populations)
Designated Endangered in April 1980. Split into two populations (Eastern Arctic and Western Arctic) to allow a separate designation for the Western Arctic population in April 1986. Original listing was de-activated.

Bridle Shiner
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Brindled Madtom
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Buffalograss
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Burrowing Owl
Designated Threatened in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1991. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1995. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Butler's Gartersnake
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Canada Lynx
Designated Not at Risk in April 1989. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Caribou *dawsoni* subspecies
Extinct by the 1920's. Designated Extinct in April 1984. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Caspian Tern
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Central Stonerolier
Designated Special Concern in 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in 1998.

Cerulean Warbler
Designated Special Concern in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Channel Darter
Designated Threatened in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Chiselmouth
Designated Data Deficient in April 1997. Status re-examined and designated Not at Risk in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Climbing Prairie Rose
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Downlisted to Special Concern in May 2003. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Coastal Giant Salamander
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Coastal Wood Fern
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Coeur d'Alene Salamander
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Colicroot
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Common Hoptree
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Cooper's Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Cougar (Eastern population)
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined in April 1998 and designated Data Deficient.

Cowichan Lake Lamprey
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Crooked-stem Aster
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Cucumber Tree
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Cultus Pygmy Sculpin
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Deepwater Cisco
Extinct since 1952. Designated Extinct in April 1988. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Deerberry
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Deltoid Balsamroot
Designated in April 1996 as Endangered. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Dense Blazing Star
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Drooping Trillium
Designated Endangered in April 1996. Status re-assessed and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Dwarf Wedgemussel
Extirpated by 1968. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Bluebird
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Eastern Foxsnake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Hog-nosed Snake
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Loggerhead Shrike
The species was considered a single unit and assigned a status of Threatened in April 1986. Split according to subspecies in April 1991. The *migrans* subspecies was uplisted to Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Eastern Mole
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1998 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Mountain Avens
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Prairie Fringed Orchid
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Eastern Prickly Pear Cactus
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Ratsnake
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Sand Darter
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Eastern Wolf
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined in May 2001 and designated Special Concern. Last assessment based on an update status report.

Eastern Yellow-breasted Chat
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Eelgrass Limpet
Extinct since 1929. Designated Extinct in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Engelmann's Quillwort
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Enos Lake Sticklebacks
Designated Threatened in April 1988. Split into two species when re-examined in November 2002: Benthic Enos Lake Stickleback and Limnetic Enos Lake Stickleback. The original listing was de-activated. Last assessment based on an update status report.

Ermine *haidarum* subspecies
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Eskimo Curlew
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an update status report.

False Hop Sedge
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Fernald's Braya
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Fernald's Milk-vetch
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Ferruginous Hawk
Designated Threatened in April 1980. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1995.

Flammulated Owl
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1999 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Fowler's Toad
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Frosted Elfin
Extirpated by 1988. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Furbish's Lousewort
Designated Endangered in April 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Gattinger's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2001. Last assessment based on an existing status report that was modified.

Giant Helleborine
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1998.

Golden Crest
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and confirmed Threatened in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Golden Eagle
Designated Not at Risk in April 1987. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Golden Paintbrush
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Goldenseal
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Gravel Chub
Last recorded in Thames River drainage, ON in 1958. Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Great Auk
Believed to be Extinct since 1844. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Great Basin Spadefoot
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Great Grey Owl
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1990. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Great Plains Toad
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Greater Prairie-Chicken
Last reported in 1987. Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1990. Status re-confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Greater Sage-grouse *phaios* subspecies
Has not been reported since the 1960s. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Greater Sage-grouse *urophasianus* subspecies
Given conditional designation of Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998 based on a revised status report. Status re-examined confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Grey Fox
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Grey Whale (Atlantic population)
Extirpated before the end of the 1800's. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Grizzly Bear
The species was considered a single unit and assigned a status of Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and Northwestern population). Original listing for "Grizzly Bear" across Canada de-activated.

Grizzly Bear (Northwestern population)
The species was considered a single unit and assigned a status of Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and Northwestern population). Northwestern population designated Special Concern in April 1991. The status was re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Grizzly Bear (Prairie population)
The species was considered a single unit and assigned a status of Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and Northwestern population). Prairie population designated Extirpated in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000 and in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Gyrfalcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Hairy Prairie-clover
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Harbour Porpoise (Northwest Atlantic population)
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in April 1991. Downlisted to Special Concern in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Harlequin Duck (Eastern population)
The Eastern population was designated Endangered in April 1990. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Heart-leaved Plantain
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Henslow's Sparrow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Hoary Mountain-mint
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Hooded Warbler
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Hotwater Physa
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Humpback Whale (North Pacific population)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). North Pacific population designated Threatened in 1985. Last assessment based on an update status report.

Humpback Whale (Western North Atlantic and North Pacific populations)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). Original listing was de-activated.

Humpback Whale (Western North Atlantic population)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). Western North Atlantic population designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Illinois Tick-trefoil
No site records since 1888. Designated Extirpated in April 1991. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Island Marble
Extirpated by 1910. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Ivory Gull
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1996 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Juniper Sedge
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Karner Blue
Has not been observed since 1991. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Kentucky Coffee-tree
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Killer Whale (North Pacific "resident" populations)
Designated Threatened in April 1999. The Killer Whale (North Pacific "resident" populations) was de-activated in November 2001 when it was split into two populations: Killer Whale (Northeast Pacific northern resident population) and Killer Whale (Northeast Pacific southern resident population). Last assessment based on an existing status report with an addendum

Killer Whale (Northeast Pacific transient population)
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Killer Whale (Northwest Atlantic / Eastern Arctic populations)
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

King Rail
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Kirtland's Warbler
Designated Endangered in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Labrador Duck
Believed to be Extinct since 1875. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Lake Chubsucker
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Lake Utopia Dwarf Smelt
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Lake Whitefish (Mira River population)
Designated Data Deficient in April 1999 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Large Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Least Bittern
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Leatherback Seaturtle
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Lewis's Woodpecker
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Loggerhead Shrike
The species was considered a single unit and assigned a status of Threatened in April 1986. The *excubitorides* and the *migrans* subspecies were designated separately in April 1991, and the original listing was de-activated.

Long-billed Curlew
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Longjaw Cisco
Extinct since 1975. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000. De-activated in May 2002 because it was concluded that this species is a synonym of the Shortjaw Cisco, *Coregonus zenithicus*, which was designated as Threatened in 1987. Last assessment based on an update status report.

Long's Braya
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Louisiana Waterthrush
Designated Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Mackenzie Hairgrass
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Marbled Murrelet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Margined Madtom
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined in May 2002 and placed in the Data Deficient category. Last assessment based on an update status report.

Maritime Ringlet
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Massasauga
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Mexican Mosquito-fern
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Monarch
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Morrison Creek Lamprey
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Mountain Beaver
Designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed as Special Concern in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Mountain Plover
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed November 2000. Last assessment based on an update status report.

Narwhal
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Newfoundland Marten
Designated Not at Risk in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nodding Pogonia
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nooksack Dace
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

North Pacific Right Whale
The Right Whale was considered a single species and designated Endangered in 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1985 and in April 1990. Split into two species in May 2003. North Pacific Right Whale was not re-evaluated, but retains the Endangered status of the original Right Whale. Last assessment based on an update status report.

Northern Abalone
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Bottlenose Whale
The Northern Bottlenose Whale was given a single designation of Not at Risk in April 1993. Split into two populations in April 1996 to allow a separate designation of the Northern Bottlenose Whale (Scotian Shelf population). Northern Bottlenose (Davis Strait population) was not re-evaluated, but retains the Not at Risk status of the original Northern Bottlenose Whale. Original listing was de-activated.

Northern Bottlenose Whale (Scotian Shelf population)
The Northern Bottlenose Whale was given a single designation of Not at Risk in April 1993. Split into two populations in April 1996 to allow a separate designation of the Northern Bottlenose Whale (Scotian Shelf population). Scotian Shelf population designated Special Concern in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Cricket Frog
Designated Endangered in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Northern Goshawk *laingi* subspecies
Designated Special Concern in April 1995. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Northern Leopard Frog (Southern Mountain population)
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Leopard Frog (Western Boreal/Prairie populations)
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an existing status report.

Northern Madtom
Examined in April 1993 and placed in the Data Deficient category. Re-examined in April 1998 and designated Special Concern. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Riffleshell
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Spotted Owl
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nuttall's Cottontail *pinetis* subspecies
Designated Not at Risk in 1991. Status re-examined and confirmed in April 1994.

Oregon Spotted Frog
Designated Endangered in an emergency listing in November 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Assessment based on a new status report.

Pacific Sardine
Designated Special Concern in April 1987. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Pacific Water Shrew
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Paddlefish
Disappeared from Canada in approximately 1917. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pallid Bat
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Passenger Pigeon
Believed to be Extinct since 1914. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Peary Caribou
The species was considered a single unit and assigned a status of Threatened in April 1979. Split into three separate populations in April 1991: Banks Island, High Arctic and Low Arctic populations. The original listing was de-activated.

Peregrine Falcon *anatum* subspecies
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-assessed and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Peregrine Falcon *pealei* subspecies
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Peregrine Falcon *tundrius* subspecies
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1992.

Phantom Orchid
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Pighead Prickleback
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined in May 2003 and designated Data Deficient. Last assessment based on an update status report.

Pigmy Short-horned Lizard (British Columbia population)
Last reported in 1898. Designated Extirpated in April 1992. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pink Coreopsis
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pink Milkwort
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Piping Plover
The species was considered a single unit and assigned a status of Threatened in April 1978. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1985. In May 2001, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *melodus* subspecies and *circumcinctus* subspecies were each designated Endangered in May 2001. The original listing was de-activated.

Pitcher's Thistle
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pixie Poacher
Designated Data Deficient in April 1991. Status re-examined and de-activated in November 2001. Last assessment based on an update status report.

Plains Pocket Gopher
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1998.

Plymouth Gentian
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Polar Bear
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed as Special Concern in April 1999 and in November 2002. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Prairie Falcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1982 and in April 1996.

Prairie Long-tailed Weasel
Designated Threatened in April 1982. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1993.

Prairie Lupine
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Prairie Warbler
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Prothonotary Warbler
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pugnose Minnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Pugnose Shiner
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Purple Twayblade
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed as Endangered in May 2001. Last assessment based on an existing status report that was modified.

Queen Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Rayed Bean
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red Mulberry
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red-legged Frog
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Redroot
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red-shouldered Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Right Whale
The Right Whale was considered a single species and designated Endangered in 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1985 and in April 1990. Split into two species in May 2003 to allow a separate designation of the North Atlantic Right Whale. North Pacific Right Whale was not re-evaluated, but retains the Endangered status of the original Right Whale. Original listing was de-activated. Last assessment based on an update status report.

Rigid Apple Moss
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

River Redhorse
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Roseate Tern
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Endangered status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Ross's Gull
Designated Special Concern in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1996. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Rosyface Shiner (Manitoba population)
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Round-leaved Greenbrier (Great Lakes Plains population)
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Sage Thrasher
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Salish Sucker
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Savannah Sparrow *princeps* subspecies
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Scarlet Ammannia
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an existing status report.

Sea Mink
Believed Extinct since 1894. Designated Extinct in April 1986. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sea Otter
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1986. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Seaside Birds-foot Lotus
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Seaside Centipede
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sharp-shinned Hawk
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Sharp-tailed Snake
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Shorthead Sculpin
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Shortjaw Cisco
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Showy Goldenrod
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Shumard Oak
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Silver Chub
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Silver Shiner
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Skinner's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Slender Bush-clover
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Slender Mouse-ear-cress
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and downlisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report with an addendum.

Small White Lady's-slipper
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Small Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1982. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Small-flowered Lipocarpha
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Small-flowered Sand-verbena
Designated Threatened in April 1992. Re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Soapweed
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Sockeye Salmon (Cultus population)
Designated Endangered in an emergency listing in October 2002. Status re-examined and confirmed in May 2003. Assessment based on a new status report.

Sockeye Salmon (Sakinaw population)
Designated Endangered in an emergency listing in October 2002. Status re-examined and confirmed in May 2003. Assessment based on a new status report.

Southern Maidenhair Fern
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Speckled Dace
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Spiny Softshell
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Spotted Gar
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spotted Sucker
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1994 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Spotted Wintergreen
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sprague's Pipit
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spring Blue-eyed Mary
No site records since 1954. Designated Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spring Salamander
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Sweet Pepperbush
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001. Last assessment based on an existing status report that was modified.

Swift Fox
Last seen in Saskatchewan in 1928. Designated Extirpated in April 1978. Status re-examined and downlisted to Endangered in April 1998 after successful re-introductions. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Thread-leaved Sundew
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Tiny Cryptanthe
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Toothcup
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Townsend's Mole
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Trumpeter Swan
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Tuberous Indian-plantain
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed inApril 1999 and in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Tyrrell's Willow
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Van Brunt's Jacob's-ladder
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Vancouver Island Marmot
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1997 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Virginia Goat's-rue
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Warmouth
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Water-pennywort
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Water-plantain Buttercup
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Wavy-rayed Lampmussel
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Western Blue-flag
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Prairie Fringed Orchid
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Screech-Owl
The species was considered a single unit and assigned a status of Data Deficient in April 1995. In May 2002, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *kennicottii* subspecies was designated Special Concern and the *macfarlanei* subspecies was designated Threatened in May 2002. The original listing was de-activated. Last assessment based on an update status report.

Western Silvery Aster
Designated Special Concern in 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Silvery Minnow
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Western Spiderwort
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
The British Columbia population of the *auricollis* subspecies was designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)
The Prairie population of the *auricollis* subspecies was designated Not at Risk in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

White Prairie Gentian
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

White Wood Aster
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

White-headed Woodpecker
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000. Last assessment based on an update status report.

White-top Aster
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Whooping Crane
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Wild Hyacinth
Designated Special Concern in April 1990. Re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Willowleaf Aster
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in April 1996. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2003. Last assessment based on an existing status report.

Wolverine
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1982. Split into two populations in April 1989 (Western and Eastern populations). Original listing was de-activated.

Wolverine (Eastern population)
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1982. Split into two populations in April 1989 (Western population and Eastern population). Eastern population was designated Endangered in April 1989 and confirmed in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Wolverine (Western population)
The species was considered a single unit and assigned a status of Special Concern in April 1982. Split into two populations in April 1989 (Western and Eastern populations). Western population was designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and confirmed in May 2003. Last assessment based on an update status report.

Wood Bison
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Atlantic-Gaspésie population)
Atlantic-Gaspésie population designated Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Boreal population)
The Boreal population was designated Threatened in May 2000. This newly-defined population is comprised of a portion of the de-activated "Western population" and all of the de-activated "Labrador-Ungava population." Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Labrador-Ungava population)
Labrador-Ungava population was designated Not at Risk in April 1984. Labrador-Ungava population de-activated in May 2000. Former Labrador-Ungava population is contained within the Boreal population.

Woodland Caribou (Newfoundland population)
Newfoundland population was designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000 and in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Northern Mountain population)
The Northern Mountain population was designated Not at Risk in May 2000. This population was formerly designated as part of the "Western population" (now de-activated). Status re-examined and uplisted to Special Concern in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Southern Mountain population)
The Southern Mountain population was designated Threatened in May 2000. This population was formerly designated as part of the "Western population" (now de-activated). Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Western population)
Western population was designated Special Concern in April 1984. Western population de-activated in May 2000. Former Western population is contained within the following newly designated populations: Northern Mountain, Southern Mountain and Boreal.

Woodland Vole
Designated Special Concern in April 1998.Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Wood-poppy
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Yellow Montane Violet
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Yellow Rail
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

RECORD OF NAME CHANGES

Cross-reference of common and scientific names (including population names, where applicable) for species assessed by COSEWIC. Most of these names have been used by COSEWIC in the past but are no longer in use. Some common synonyms are also included.

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (population)
Abronia micrantha	*Tripterocalyx micranthus*
Acadian Whitefish	Atlantic Whitefish
Acris crepitans blanchardi	*Acris crepitans*
American Marten (Newfoundland population)	Newfoundland Marten
Anatum Peregrine Falcon	Peregrine Falcon *anatum* subspecies
Apple Moss	Rigid Apple Moss
Ascaphus truei	*Ascaphus montanus*
Ascaphus truei (Pacific Coast population)	*Ascaphus truei*
Ascaphus truei (Southern Mountain population)	*Ascaphus montanus*
Asplenium scolopendrium var. *americanum*	*Asplenium scolopendrium* var.
Aster anticostensis	*Symphyotrichum anticostense*
Aster curtus	*Sericocarpus rigidus*
Aster divaricatus	*Eurybia divaricata*
Aster laurentianus	*Symphyotrichum laurentianum*
Aster praealtus	*Symphyotrichum praealtum*
Aster prenanthoides	*Symphyotrichum prenanthoides*
Aster shortii	*Symphyotrichum shortii*
Aster subulatus var. *obtusifolius*	*Symphyotrichum subulatum*
Aster yukonensis	*Symphyotrichum yukonense*
Bathurst Aster (Bathurst population)	Bathurst Aster
Benthic Texada Island Stickleback	Benthic Paxton Lake Stickleback
Black Ratsnake	Eastern Ratsnake
Blackline Prickleback	Pighead Prickleback
Blanchard's Cricket Frog	Northern Cricket Frog
Blue-eyed Mary	Spring Blue-eyed Mary
Bowl Limpet	Eelgrass Limpet
Bufo woodhousii fowleri	*Bufo fowleri*
Cacalia plantaginea	*Arnoglossum plantagineum*
Charlotte Unarmoured Sticklebacks	Charlotte Unarmoured Stickleback
Cimicifuga elata	*Actaea elata*
Clemmys insculpta	*Glyptemys insculpta*
Clemmys marmorata	*Actinemys marmorata*
Common Hop-tree	Common Hoptree
Common Watersnake	Northern Watersnake
Coregonus canadensis	*Coregonus huntsmani*
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Mira River population)
Eastern Fox Snake	Eastern Foxsnake
Eastern Massasauga Rattlesnake	Massasauga
Eastern Massasauga	Massasauga

RECORD OF NAME CHANGES *continued*

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (population)
Eastern Milksnake	Milksnake
Eastern Short-horned Lizard	Greater Short-horned Lizard
Elaphe obsoleta obsoleta	*Elaphe obsoleta*
Elaphe vulpina gloydi	*Elaphe gloydi*
Elgaria coerulea principis	*Elgaria coerulea*
Emydoidea blandingi	*Emydoidea blandingii* (Nova Scotia population)
Ermine (Queen Charlotte Islands population)	Ermine *haidarum* subspecies
Few-flowered Club-rush	Bashful Bulrush
Gasterosteus aculeatus	*Gasterosteus* sp.
Gentiana victorinii	*Gentianopsis victorinii*
Goat's-rue	Virginia Goat's-rue
Great Basin Gopher Snake	Great Basin Gophersnake
Greater Sandhill Crane	Sandhill Crane *tabida* subspecies
Grey Wolf	Arctic Grey Wolf
Grey Wolf	Eastern Wolf
Grey Wolf	Northern Grey Wolf
Grey Wolf	Southern Grey Wolf
Grizzly Bear [no population name]	Grizzly Bear (Northwestern population)
Gymnocladus dioica	*Gymnocladus dioicus*
Haplopappus macleanii	*Stenotus borealis*
Harbour Seal	Harbour Seal Atlantic subspecies
Harbour Seal	Harbour Seal Pacific subspecies
Harbour Seal (Lac des Loups Marins landlocked population)	Harbour Seal Lacs des Loups Marins subspecies
Icteria virens virens (Eastern population)	*Icteria virens virens*
Incisalia irus	*Callophrys [Incisalia] irus*
"Ipswich" Savannah Sparrow	Savannah Sparrow *princeps* subspecies
Isopyrum biternatum	*Enemion biternatum*
Lake Erie Water Snake	Lake Erie Watersnake
Lake Lamprey	Cowichan Lake Lamprey
Lake Simcoe Whitefish	Lake Whitefish (Lake Simcoe population)
Lanius ludovicianus excubitorides (Prairie population)	*Lanius ludovicianus excubitorides*
Lanius ludovicianus migrans (Eastern population)	*Lanius ludovicianus migrans*
Leatherback Turtle	Leatherback Seaturtle
Lilaeopsis	Eastern Lilaeopsis
Limnetic Texada Island Stickleback	Limnetic Paxton Lake Stickleback
Loggerhead Shrike (Eastern population)	Eastern Loggerhead Shrike
Loggerhead Shrike (Prairie population)	Prairie Loggerhead Shrike
Long-tailed Weasel (Prairie population)	Prairie Long-tailed Weasel
Lottia alveus	*Lottia alveus alveus*
Lynx	Canada Lynx
MacLean's Goldenweed	Northern Mock Goldenweed
Mexican Mosquito Fern	Mexican Mosquito-fern
Mira River Whitefish	Lake Whitefish (Mira River population)

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (population)
Mountain Dusky Salamander	Allegheny Mountain Dusky Salamander
Mustela erminea haidarum (Queen Charlotte Islands population)	*Mustela erminea haidarum*
Night Snake	Nightsnake
North Sea Beaked Whale	Sowerby's Beaked Whale
Northern Bottlenose Whale	Northern Bottlenose Whale (Davis Strait population)
Northern Bottlenose Whale (Gully population)	Northern Bottlenose Whale (Scotian Shelf population)
Northern Goshawk	Northern Goshawk *atricapillus* subspecies
Northern Leopard Frog (Prairie population)	Northern Leopard Frog (Western Boreal/Prairie populations)
Northern Red-legged Frog	Red-legged Frog
Northern Ribbonsnake (Atlantic population)	Eastern Ribbonsnake (Atlantic population)
Northern Ribbonsnake (Great Lakes population)	Eastern Ribbonsnake (Great Lakes population)
Northwestern Alligator Lizard	Northern Alligator Lizard
Nuttall's Cottontail (British Columbia population)	Nuttall's Cottontail *nuttallii* subspecies
Nuttall's Cottontail (Prairie population)	Nuttall's Cottontail *pinetis* subspecies
Oncorhynchus nerka (Cultus Lake population)	*Oncorhynchus nerka* (Cultus population)
Oncorhynchus nerka (Sakinaw Lake population)	*Oncorhynchus nerka* (Sakinaw population)
Pacific Giant Salamander	Coastal Giant Salamander
Pacific Gopher Snake	Pacific Gophersnake
Pacific Great Blue Heron	Great Blue Heron *fannini* subspecies
Panax quinquefolium	*Panax quinquefolius*
Peale's Peregrine Falcon	Peregrine Falcon *pealei* subspecies
Phrynosoma douglassii brevirostre	*Phrynosoma hernandesi*
Phrynosoma douglassii douglassii	*Phrynosoma douglasii* (British Columbia population)
Plains Spadefoot Toad	Plains Spadefoot
Polemonium van-bruntiae	*Polemonium vanbruntiae*
Pygmy Short-horned Lizard (British Columbia population)	Pigmy Short-horned Lizard (British Columbia population)
Queen Charlotte Goshawk	Northern Goshawk *laingi* subspecies
Rangifer tarandus dawsoni (Queen Charlotte Islands population)	*Rangifer tarandus dawsoni*
Sage Grouse (British Columbia population)	Greater Sage-grouse *phaios* subspecies
Sage Grouse (Prairie population)	Greater Sage-grouse *urophasianus* subspecies
Salamander Mussel	Mudpuppy Mussel
Sand Verbena	Small-flowered Sand-verbena
Scirpus verecundus	*Trichophorum planifolium*
Simpsonais ambigua	*Simpsonaias ambigua*
Sistrurus catenatus catenatus	*Sistrurus catenatus*
Smallmouth Salamander	Small-mouthed Salamander
Sockeye Salmon (Cultus Lake population)	Sockeye Salmon (Cultus population)
Sockeye Salmon (Sakinaw Lake population)	Sockeye Salmon (Sakinaw population)

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (population)
Solidago speciosa var. *rigidiuscula*	*Solidago speciosa*
Speotyto cunicularia	*Athene cunicularia*
Spiny Softshell Turtle	Spiny Softshell
Eastern Spiny Softshell Turtle	Spiny Softshell
Spotted Owl	Northern Spotted Owl
Strix occidentalis	*Strix occidentalis caurina*
Tailed Frog (Pacific Coast population)	Coast Tailed Frog
Tailed Frog (Southern Mountain population)	Rocky Mountain Tailed Frog
Tundra Peregrine Falcon	Peregrine Falcon *tundrius* subspecies
Van Brunt's Jacob's Ladder	Van Brunt's Jacob's-ladder
Virgulus sericeus	*Symphyotrichum sericeum*
Western Harvest Mouse (British Columbia population)	Western Harvest Mouse *megalotis* subspecies
Western Harvest Mouse (Prairie population)	Western Harvest Mouse *dychei* subspecies
Western Silver-leaved Aster	Western Silvery Aster
Willow Aster	Willowleaf Aster
Woodland Caribou (Queen Charlotte Islands population); Woodland Caribou Dawson's subspecies	Caribou *dawsoni* subspecies
Yellow-breasted Chat (British Columbia population)	Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
Yellow-breasted Chat (Eastern population)	Eastern Yellow-breasted Chat
Yellow-breasted Chat (Prairie population)	Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)

COSEWIC

Chair, COSEWIC

Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC J1K 2R1

SPECIES SPECIALIST SUBCOMMITTEES AND ABORIGINAL TRADITIONAL KNOWLEDGE SUBCOMMITTEE (2002-2003)

Amphibians & Reptiles

Co-chair
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street West
Montreal, QC H3A 2K6

Co-chair
Dr. Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON N1G 2W1

Terrestrial Mammals

Co-chair
Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC J1K 2R1

Co-Chair
Dr. M. Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York, ON M3J 1P3

Birds

Co-chair
Richard Cannings
1330 East Debeck Road
R.R. 1, Site11 - Comp. 96
Naramata, BC V0H 1N0

Co-Chair
Dr. Marty L. Leonard
Department of Biology
Dalhousie University
1355 Oxford Street
Halifax, NS B3H 4J1

Lepidopterans & Molluscs

Co-chair
Co-Chair (Lepidopterans)
Dr. B. Theresa Fowler
Science Advisor /
Species Assessment Biologist
Species at Risk Branch
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON K1A 0H3

Co-Chair (Molluscs)
Dr. Gerald L. Mackie
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON N1G 2W1

Marine Mammals

Co-chair
Dr. Andrew Trites
Director
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2204 Main Mall
Vancouver, BC V6T 1Z4

Co-Chair
Dr. Hal Whitehead
Department of Biology
Dalhousie University
1355 Oxford Street
Halifax, NS B3H 4J1

Vascular Plants & Lichens

Co-Chair (Vascular Plants)
Dr. Erich Haber
c/o National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, ON K2A 3A8

Co-Chair (Mosses and Lichens)
Dr. René Belland
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2E1

Marine Fishes

Co-chair (Atlantic)
Dr. Richard L. Haedrich
Research Professor.
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's, NL A1B 5S7

Co-Chair (Pacific)
Dr. Mart R. Gross
Professor, Department of Zoology
University of Toronto
25 Harbord Street
Toronto, ON M5S 3G5

Aboriginal Traditional Knowledge

Co-Chair
Henry Lickers
Mohawk Council of Akwesasne
Department of the Environment
P.O. Box 579
Cornwall, ON K6H 5T3

Co-Chair
Larry Carpenter
Wildlife Management Advisory Council
Northwest Territories
P.O. Box 2120
Inuvik, NT X0E 0T0

Freshwater Fishes

Co-Chair
Dr. Robert Campbell
983 Route 800 E
R.R. #1
St. Albert, ON K0A 3C0

Co-chair
Dr. Claude Renaud
Adjunct Professor, University of Ottawa
Research Scientist - Icthyology
Canadian Museum of Nature
P.O. Box 3443 - Station D
Ottawa, ON K1P 6P4

COSEWIC

Chair, COSEWIC

Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC J1K 2R1

SPECIES SPECIALIST SUBCOMMITTEES AND ABORIGINAL TRADITIONAL KNOWLEDGE SUBCOMMITTEE (2002-2003)

Amphibians & Reptiles

Co-chair
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street West
Montreal, QC H3A 2K6

Co-chair
Dr. Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON N1G 2W1

Terrestrial Mammals

Co-chair
Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC J1K 2R1

Co-Chair
Dr. M. Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York, ON M3J 1P3

Birds

Co-chair
Richard Cannings
1330 East Debeck Road
R.R. 1, Site11 - Comp. 96
Naramata, BC V0H 1N0

Co-Chair
Dr. Marty L. Leonard
Department of Biology
Dalhousie University
1355 Oxford Street
Halifax, NS B3H 4J1

Lepidopterans & Molluscs

Co-chair
Co-Chair (Lepidopterans)
Dr. B. Theresa Fowler
Science Advisor /
Species Assessment Biologist
Species at Risk Branch
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON K1A 0H3

Co-Chair (Molluscs)
Dr. Gerald L. Mackie
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON N1G 2W1

Marine Mammals

Co-chair
Dr. Andrew Trites
Director
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2204 Main Mall
Vancouver, BC V6T 1Z4

Co-Chair
Dr. Hal Whitehead
Department of Biology
Dalhousie University
1355 Oxford Street
Halifax, NS B3H 4J1

Vascular Plants & Lichens

Co-Chair (Vascular Plants)
Dr. Erich Haber
c/o National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, ON K2A 3A8

Co-Chair (Mosses and Lichens)
Dr. René Belland
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2E1

Marine Fishes

Co-chair (Atlantic)
Dr. Richard L. Haedrich
Research Professor,
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's, NL A1B 5S7

Co-Chair (Pacific)
Dr. Mart R. Gross
Professor, Department of Zoology
University of Toronto
25 Harbord Street
Toronto, ON M5S 3G5

Aboriginal Traditional Knowledge

Co-Chair
Henry Lickers
Mohawk Council of Akwesasne
Department of the Environment
P.O. Box 579
Cornwall, ON K6H 5T3

Co-Chair
Larry Carpenter
Wildlife Management Advisory Council
Northwest Territories
P.O. Box 2120
Inuvik, NT X0E 0T0

Freshwater Fishes

Co-Chair
Dr. Robert Campbell
983 Route 800 E
R.R. #1
St. Albert, ON K0A 3C0

Co-chair
Dr. Claude Renaud
Adjunct Professor, University of Ottawa
Research Scientist - Icthyology
Canadian Museum of Nature
P.O. Box 3443 - Station D
Ottawa, ON K1P 6P4



COSEWIC
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) was created in 1977 as a result of a recommendation at the Federal-Provincial Wildlife Conference held in 1976.

It arose from the need for a single, official, scientifically sound, national classification of wildlife species at risk.

In 1978, COSEWIC designated its first species and produced its first list of Canadian species at risk.

In 2002, COSEWIC celebrated 25 years of science and knowledge for species at risk in Canada.

On June 5th 2003, the *Species at Risk Act* (SARA) was proclaimed. SARA establishes COSEWIC as a legal entity, ensuring that species will continue to be assessed under a rigorous and independent scientific process.

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Canada

The Canadian Wildlife Service, Environment Canada, provides full administrative and financial support to the COSEWIC Secretariat.

ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

MAI 2003

Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES
ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse :
Place Vincent-Massey,
4e étage, 351,
boul. St-Joseph,
Hull (Québec)
J8Y 3Z5

Illustration sur la couverture : illustration au trait de la baleine noire de l'Atlantique Nord, par Judie Shore, Richmond Hill (Ontario).

Le présent document peut être cité comme suit : COSEPAC, 2003. Espèces canadiennes en péril, mai 2003. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 50 p.

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse :
Place Vincent-Massey,
4e étage, 351,
boul. St-Joseph,
Hull (Québec)
J8Y 3Z5

Illustration sur la couverture : illustration au trait de la baleine noire de l'Atlantique Nord, par Judie Shore, Richmond Hill (Ontario).

Le présent document peut être cité comme suit : COSEPAC, 2003. Espèces canadiennes en péril, mai 2003. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 50 p.

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC 1

Mandat du COSEPAC 1

Membres du COSEPAC 1

Définitions 1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes » (tableaux 1, 2 et 3) 2

Résultats de la réunion de mai 2003 du COSEPAC (tableaux 4 et 5) 3

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC 4

EXPLICATION DES SYMBOLES 4

Tableau 6. Espèces évaluées et désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » 5

Tableau 7. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL » 21

Tableau 8. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » ... 27

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ 29

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS 46

AU SUJET DU COSEPAC*

MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d'autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, lépidoptères, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Partenariat fédéral sur la biosystématique, présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres ne relevant pas de compétence, ainsi que des coprésident(e)s des sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent ont été révisées par le COSEPAC en mai 2003.

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement ou génétiquement distincte.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du pays (DP)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

---

* Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999

* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.

** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.

*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».

**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes »

Tableau 1. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces en péril. Les résultats incluent ceux de la réunion de mai 2003.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	22	13	23	64
Oiseaux	3	2	21	8	22	56
Reptiles		4	5	11	11	31
Amphibiens		1	5	5	8	19
Poissons	5	2	19	22	32	80
Lépidoptères		3	5	3	2	13
Mollusques	1	2	11	2	2	18
Plantes vasculaires		2	58	37	39	136
Mousses	1	1	5	1		8
Lichens			2		4	6
Totaux	**12**	**21**	**153**	**102**	**143**	**431**

Tableau 2. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces non en péril. Les résultats incluent ceux de la réunion de mai 2003.

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Mammifères	47
Oiseaux	35
Reptiles	5
Amphibiens	14
Poissons	34
Lépidoptères	0
Mollusques	1
Plantes vasculaires	16
Mousses	0
Lichens	0
Totaux	**152**

Tableau 3. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces dont les données sont insuffisantes. Les résultats incluent ceux de la réunion de mai 2003.

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	9
Oiseaux	2
Reptiles	2
Amphibiens	0
Poissons	8
Lépidoptères	0
Mollusques	2
Plantes vasculaires	4
Mousses	0
Lichens	2
Totaux	**29**

Tableau 4. Espèces par statut et taxon de la réunion de mai 2003.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères			4	1	2	1	1	9
Oiseaux					1			1
Reptiles					1	1		2
Amphibiens						2		2
Poissons			3	3	3	2	1	12
Lépidoptères			1	1				2
Mollusques			2	1	1			4
Plantes vasculaires			4	2	1			7
Mousses			1					1
Lichens								0
Totaux	0	0	15	8	9	6	2	40

Tableau 5. Espèces par statut et type de changement de statut de la réunion de mai 2003.

CATÉGORIE / CHANGEMENT DE STATUT*	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau			10	5	4	4	1	24
Détérioration			2	1				3
Amélioration					2			2
Aucune modification			3	2	3			8
Modification						1	1	2
Retrait						1		1
Totaux	0	0	15	8	9	6	2	40

* Explication des termes à la page suivante.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC

Les tableaux qui suivent (tableaux 6 à 8) sont organisées par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les symboles et les abréviations sont expliqués ci-dessous. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire de répartition au Canada (par province, territoire ou océan). La date la plus récente de l'étude menée par le COSEPAC est indiquée, et les symboles offrent de l'information sur les résultats obtenus de la réévaluation du statut (par exemple, détérioration ou amélioration) et sur les fondements de la réévaluation des espèces selon les nouveaux critères quantitatifs. Pour les oiseaux, l'aire d'occurrence inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage.

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être incluses dans le document, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois sections distinctes. La première section (tableau 6) comprend les espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du pays », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La deuxième section (tableau 7) comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril ». La troisième section (tableau 8) comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques. Les trois sections comprennent la répartition géographique et la plus récente date d'examen.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Réévaluations et nouvelles espèces

↑ L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée (détérioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↓ L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque (amélioration) après la réévaluation à la date indiquée.
→ L'espèce demeure dans la même catégorie de risque (aucune modification) après la réévaluation à la date indiquée.
\ L'espèce est passée d'une catégorie de risque (retrait) à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.
○ L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou vice-versa (modification) à la date indiquée.
(aucune flèche) Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

△ ou △+ L'évaluation est fondée sur un nouveau rapport de situation ou un rapport de situation mis à jour. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.

⧋ ou ⧋+ Espèce réévaluée à l'aide d'un rapport de situation existant. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda ou que le rapport a été modifié.

Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario	PE	Île-du-Prince-Édouard
NL	Terre-Neuve et Labrador				

Tableau 6. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque », avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et l'année de leur désignation. Pour les espèces disparues et disparues du pays, l'aire d'occurrence historique et la date approximative de la disparition du Canada sont indiquées et la répartition géographique est fondée sur les enregistrements de la répartition historique (431 espèces).

DISPARUE (12)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (2)						
△ ↔	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*	*Rangifer tarandus dawsoni*		BC	années 1920	Mai 2000
🜲 ↔	Vison de mer	*Mustela macrodon*		Eaux côtières de l'Atlantique	1894	Mai 2000
Oiseaux (3)						
🜲 ↔	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*		QC NB NS NL	1875	Mai 2000
🜲 ↔	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*		QC NB NS NL	1844	Mai 2000
🜲 ↔	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*		SK MB ON QC NB NS PE	1914	Mai 2000
Reptiles (0)						
Amphibiens (0)						
Poissons (5)						
🜲 ↔	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*		ON	1952	Mai 2000
🜲 ↔	Doré bleu	*Stizostedion vitreum glaucum*		ON	1965	Mai 2000
🜲 ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	Mai 2000
🜲 ↔	Épinoche-limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	Mai 2000
🜲 ↔	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*		AB	1986	Mai 2000
Lépidoptères (0)						
Mollusques (1)						
🜲 ↔	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*		QC NS NL	1929	Mai 2000
Plantes vasculaires (0)						
Mousses (1)						
△	Macounie luisante	*Neomacounia nitida*		ON	aucune observation depuis 1864	Novembre 2002
Lichens (0)						

DISPARUE DU PAYS (21)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (4)							
♧	↔	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2000
♧	↔	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
△	↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2002
♧	↔	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	Mai 2000
Oiseaux (2)							
♧	↔	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*	*Centrocercus urophasianus phaios*		BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
♧	↔	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	Mai 2000
Reptiles (4)							
△		Couleuvre à nez mince du Pacifique	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	aucune observation depuis 1957	Mai 2002
△		Crotale des bois	*Crotalus horridus*		ON	1941	Mai 2001
♧	↔	Iguane pygmée à cornes courtes	*Phrynosoma douglasii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000
△		Tortue de l'Ouest	*Actinemys marmorata*		BC	aucune observation depuis 1959	Mai 2002
Amphibiens (1)							
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des Grands Lacs	ON	1915	Novembre 2001
Poissons (2)							
♧	↔	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
♧	↔	Spatulaire	*Polyodon spathula*		ON	1917	Mai 2000
Lépidoptères (3)							
♧	↔	Lutin givré	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	Mai 2000
♧	↔	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides*		BC	avant 1910	Mai 2000
♧	↔	Mélissa bleu	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	Mai 2000
Mollusques (2)							
♧	↔	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	Mai 2000
△		Limace du Puget	*Cryptomastix devia*		BC	aucune observation depuis 1905	Novembre 2002

DISPARUE DU PAYS (21) *suite*

Taxon/ Details de l'evaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'evaluation
Plantes vasculaires (2)						
⛢ ↔	Collinsie printanière	*Collinsia verna*		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
⛢ ↔	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000
Mousses (1)						
△	Ptychomitre à feuilles incurvées	*Ptychomitrium incurvum*		ON	1828	Novembre 2002
Lichens (0)						

EN VOIE DE DISPARITION (153)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (22)						
⚠	†	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du plateau néo-écossais	Océan Atlantique	Novembre 2002
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Est	NU Océan Arctique	Avril 1980
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Ouest	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
△		Baleine noire de l'Atlantique Nord	*Eubalaena glacialis*		Océan Atlantique	Mai 2003
	↔	Baleine noire du Pacifique Nord	*Eubalaena japonica*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie d'Ungava	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1988
	↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du fleuve Saint-Laurent	QC	Avril 1997
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	NU NL Océan Arctique	Avril 1990
△		Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	Mai 2000
△		Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	Mai 2000
△	↔	Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Est	QC NL	Mai 2003
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population de l'île Banks	NT	Avril 1991
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du haut Arctique	NT NU	Avril 1991
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2002
⚠		Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
⚠	↔	Marmotte de l'île Vancouver	*Marmota vancouverensis*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Martre de Terre-Neuve	*Martes americana atrata*		NL	Mai 2000
⚠	↔	Renard véloce	*Vulpes velox*		AB SK	Mai 2000
△		Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2002
△		Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2002
△		Rorqual boréal	*Balaenoptera borealis*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2003
△	†	Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*		BC	Mai 2003
Oiseaux (21)						
△	↔	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*		ON	Novembre 2000
⚠	↔	Chevêche des terriers	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	Mai 2000
⚠	↔	Chouette tachetée du Nord	*Strix occidentalis caurina*		BC	Mai 2000
		Colin de Virginie	*Colinus virginianus*		ON	Avril 1994
△	↔	Courlis esquimau	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Mai 2000
⚠	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
△	↔	Grue blanche	*Grus americana*		NT AB	Novembre 2000

EN VOIE DE DISPARITION (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (21) (*suite*)						
△	↔	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Novembre 2000
△	↔	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*		ON	Novembre 2000
⚠	↔	Paruline de Kirtland	*Dendroica kirtlandii*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*		ON	Mai 2000
△	↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Novembre 2000
△		Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*	*Otus kennicottii macfarlanei*		BC	Mai 2002
△	↑	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*		BC	Novembre 2000
△	↔	Pie-grièche migratrice de l'Est	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Novembre 2000
△	↔	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*		AB SK	Novembre 2000
△		Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	Mai 2001
△		Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NL	Mai 2001
△	↔	Râle élégant	*Rallus elegans*		ON	Novembre 2000
⚠	↔	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Octobre 1999
⚠	↔	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*	*Centrocercus urophasianus urophasianus*		AB SK	Mai 2000
Reptiles (5)						
⚠	↔	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*		BC	Octobre 1999
△	↔	Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*		ON	Mai 2002
		Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Avril 1991
△		Couleuvre nocturne	*Hypsiglena torquata*		BC	Mai 2001
△	↔	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*		Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
Amphibiens (5)						
⚠	↔	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
△	↔	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*		BC	Mai 2000
△		Grenouille-à-queue des Rocheuses	*Ascaphus montanus*		BC	Mai 2000
△	↔	Rainette grillon	*Acris crepitans*		ON	Mai 2001
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des montagnes du Sud	BC	Novembre 2001
Poissons (19)						
⚠	↑	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*		ON	Novembre 2002
△	↔	Corégone de l'Atlantique	*Coregonus huntsmani*		NS	Novembre 2000
△		Épinoche benthique du lac Enos	*Gasterosteus* sp.		BC	Novembre 2002
⚠	↑	Épinoche benthique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (153) *suite*

Taxon/ Details de l'evaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'evaluation
Poissons (19) *(suite)*						
△		Épinoche limnétique du lac Enos	*Gasterosteus* sp.		BC	Novembre 2002
⛴	†	Épinoche limnétique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⛴	†	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
⛴	†	Lamproie du ruisseau Morrison	*Lampetra richardsoni*		BC	Mai 2000
△	†	Méné camus	*Notropis anogenus*		ON	Novembre 2002
△	↔	Meunier de Salish	*Catostomus* sp.		BC	Novembre 2002
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population de Terre-Neuve-et-Labrador	Océan Atlantique	Mai 2003
⛴	↔	Naseux de Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	Mai 2000
△	†	Naseux mouchete	*Rhinichthys osculus*		BC	Novembre 2002
△	↔	Omble Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*		ON	Mai 2000
△		Saumon atlantique	*Salmo salar*	Populations de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS (rarement NL) Océan Atlantique	Mai 2001
△		Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch*	Population de l'intérieur du Fraser	BC	Mai 2002
△	↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population Cultus	BC Océan Pacifique	Mai 2003
△	↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population Sakinaw	BC Océan Pacifique	Mai 2003
Lépidoptères (5)						
△		Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Novembre 2000
△		Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*		BC	Novembre 2000
△		Mormon	*Apodemia mormo*	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2003
⛴	↔	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	Mai 2000
△		Teigne du yucca	*Tegeticula yuccasella*		AB	Mai 2002
Mollusques (11)						
⛴	↔	Dysnomie ventrue jaune	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	Mai 2000
△		Epioblasme tricorne	*Epioblasma triquetra*		ON	Mai 2001
△		Escargot-forestier de Townsend	*Allogona townsendiana*		BC	Novembre 2002
⛴	↔	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*		ON	Octobre 1999
△		Mulette du Necturus	*Simpsonaias ambigua*		ON	Mai 2001
△		Obovarie ronde	*Obovaria subrotunda*		ON	Mai 2003
⛴	↔	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*		BC	Mai 2000
⛴	†	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*		AB	Mai 2000
△		Physe du lac Winnipeg	*Physa* sp.		MB	Novembre 2002
△		Ptychobranche réniforme	*Ptychobranchus fasciolaris*		ON	Mai 2003
⛴	↔	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*		ON	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (58)						
△	↑	Abronie à petites fleurs	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Novembre 2002
⚠	↔	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*		BC	Mai 2000
△	↔	Ammannie robuste	Ammannia robusta		BC ON	Mai 2001
△		Aristide à rameaux basilaires	*Aristida basiramea*		ON QC	Novembre 2002
⚠	↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Benoîte de Peck	*Geum peckii*		NS	Mai 2000
⚠	↔	Braya de Long	*Braya longii*		NL	Mai 2000
⚠	↔	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*		ON	Mai 2000
⚠	↑	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*		ON QC	Mai 2000
⚠	↑	Castillégie dorée	*Castilleja levisecta*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Chimaphile maculée	*Chimaphila maculata*		ON QC	Mai 2000
△		Cimicaire élevée	*Actaea elata*		BC	Mai 2001
⚠	↔	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*		NS	Mai 2000
⚠	↔	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*		AB SK	Mai 2000
⚠	↔	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*		MB ON	Mai 2000
△	↔	Drosera filiforme	*Drosera filiformis*		NS	Mai 2001
△		Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*		ON	Novembre 2000
△	↔	Gentiane blanche	*Gentiana alba*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolius*		ON QC	Mai 2000
△		Grand silène de Scouler	*Silene scouleri* ssp. *grandis*		BC	Mai 2003
△	↔	Isoète d'Engelmann	*Isoetes engelmannii*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*		ON	Mai 2000
△		Jonc de Kellogg	*Juncus kelloggii*		BC	Mai 2003
⚠	↔	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*		ON	Mai 2001
△	↑	Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*		BC ON	Novembre 2002
⚠	↔	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*		BC	Mai 2000
△		Lupin des ruisseaux	*Lupinus rivularis*		BC	Novembre 2002
⚠	↔	Lupin élégant	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Mûrier rouge	*Morus rubra*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*		NB	Mai 2000
⚠	↔	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*		ON	Mai 2000
△	↑	Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*		ON	Mai 2003

EN VOIE DE DISPARITION (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (58) (*suite*)						
△	↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*		MB	Mai 2000
⏢	↔	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*		ON	Mai 2000
△		Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population du Pacifique	BC	Mai 2001
⏢	↔	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*		ON	Mai 2000
⏢	↔	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	Mai 2000
⏢	↔	Rotala rameux	*Rotala ramosior*		BC ON	Mai 2000
△		Sanicle patte-d'ours	*Sanicula arctopoides*		BC	Mai 2001
△		Saule des landes	*Salix jejuna*		NL	Mai 2001
⏢	↔	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*		ON	Mai 2000
⏢	↑	Tephrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*		ON	Mai 2000
△	↑	Trichophore à feuilles plates	*Trichophorum planifolium*		ON	Mai 2000
⏢	↔	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*		ON	Mai 2000
⏢	↔	Triphore penché	*Triphora trianthophora*		ON	Mai 2000
⏢	↔	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	Mai 2000
△		Triteleia de Howell	*Triteleia howellii*		BC	Mai 2003
⏢	↔	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa*		ON	Mai 2000
△	↑	Violette pédalée	*Viola pedata*		ON	Mai 2002
⏢	↑	Woodsie obtuse	*Woodsia obtusa*		ON QC	Mai 2000
Mousses (5)						
△		Andersonie charmante	*Bryoandersonia illecebra*		ON	Mai 2003
⏢	↑	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*		BC	Mai 2000
△		Fabronie naine	*Fabronia pusilla*		BC	Novembre 2002
△		Fissident appauvri	*Fissidens pauperculus*		BC	Novembre 2001
△		Scoulerie à feuilles marginées	*Scouleria marginata*		BC	Novembre 2002
Lichens (2)						
△		Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population de l'Atlantique	NB NS	Mai 2002
⏢	↔	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*		BC	Mai 2000

MENACÉE (102)

Taxon/ Details de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (13)						
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est de la baie d'Hudson	QC Océan Arctique	Avril 1988
△	↔	Bison des bois	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	Mai 2000
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du bas Arctique	NT NU	Avril 1991
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NL	Mai 2002
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Sud	BC AB	Mai 2002
△	↑	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*		BC	Mai 2000
△	↑	Épaulard	*Orcinus orca*	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△		Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△	↑	Hermine de la sous-espèce *haidarum*	*Mustela erminea haidarum*		BC	Mai 2001
⚠	↔	Loutre de mer	*Enhydra lutris*		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
⚠	↔	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*		BC	Mai 2000
△	↑	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	Mai 2002
△	↔	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Mai 2003
Oiseaux (8)						
△	↑	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Novembre 2000
⚠	↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2000
△	↔	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Novembre 2000
⚠	↑	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Novembre 2001
△	↔	Paruline à capuchon	*Wilsonia citrina*		ON	Novembre 2000
⚠	↑	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Novembre 2001
		Pie-grièche migratrice des Prairies	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Avril 1986
⚠	↔	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*		AB SK MB	Mai 2000
Reptiles (11)						
△		Couleuvre à nez mince du Grand Bassin	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	Mai 2002
⚠	↑	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*		ON	Novembre 2001
⚠	↑	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*		ON	Novembre 2001
⚠	↔	Couleuvre fauve de l'Est	*Elaphe gloydi*		ON	Mai 2000
△		Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population de l'Atlantique	NS	Mai 2002
⚠	↔	Couleuvre obscure de l'Est	*Elaphe obsoleta*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*		ON	Mai 2000
△	↔	Massasauga	*Sistrurus catenatus*		ON	Novembre 2002
△	↔	Tortue-molle à épines	*Apalone spinifera*		ON QC	Mai 2002
		Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingii*	Population de la Nouvelle-Écosse	NS	Avril 1993
△		Tortue musquée	*Sternotherus odoratus*		ON QC	Mai 2002

MENACÉE (102) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Amphibiens (5)						
△	↔	Crapaud de Fowler	*Bufo fowleri*		ON	Novembre 2000
△	↑	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*		BC	Novembre 2001
△	↑	Grande salamandre	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Novembre 2000
△		Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Novembre 2000
△	↑	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Novembre 2001
Poissons (22)						
△		Bocaccio	*Sebastes paucispinis*		Océan Pacifique	Novembre 2002
△		Brosme	*Brosme brosme*		Océan Atlantique	Mai 2003
△	↔	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*		BC	Mai 2001
		Chabot de profondeur des Grands Lacs	*Myoxocephalus thompsoni*	Populations des Grands Lacs	ON	Avril 1987
△	↑	Chabot pygmée	*Cottus* sp.		BC	Novembre 2000
		Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*		QC	Avril 1987
		Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*		ON	Avril 1988
△	↔	Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Mai 2003
		Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*		ON	Avril 1987
		Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*		ON	Avril 1988
△	↔	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Novembre 2000
△	↔	Éperlan nain du lac Utopia	*Osmerus* sp.		NB	Mai 2000
△	↔	Fouille-roche gris	*Percina copelandi*		ON QC	Mai 2002
		Grand coregone	*Coregonus clupeaformis*	Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
△	↑	Lamproie du lac Cowichan	*Lampetra macrostoma*		BC	Novembre 2000
△	↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*		ON	Novembre 2000
△		Loup à tête large	*Anarhichas denticulatus*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△		Loup tacheté	*Anarhichas minor*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△	↑	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*		AB	Novembre 2001
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population du Nord laurentien	Océan Atlantique	Mai 2003
△	↑	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*		ON	Novembre 2001
△	↑	Tête rose	*Notropis rubellus*	Population du Manitoba	MB	Novembre 2001
Lépidoptères (3)						
△		Hespérie rurale	*Euphyes vestris*	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2000
△		Mormon	*Apodemia mormo*	Population des Prairies	SK	Mai 2003
△		Porte-queue de Colombie-Britannique	*Satyrium behrii columbia*		BC	Novembre 2000
Mollusques (2)						
△	↔	Haliotide pie	*Haliotis kamtschatkana*		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
△		Limace-sauteuse dromadaire	*Hemphillia dromedarius*		BC	Mai 2003
Plantes vasculaires (37)						
△	↔	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*		ON	Novembre 2000
△	↔	Aletris farineux	*Aletris farinosa*		ON	Novembre 2000
△	↔	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	Mai 2000

MENACÉE (102) suite

Taxon/ Details de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (37) (*suite*)						
△	↔	Aster divariqué	*Eurybia divaricata*		ON QC	Novembre 2002
⛢	↑	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	Mai 2002
⛢˙	↔	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus*		BC	Mai 2000
△	↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	Mai 2000
⛢	↑	Aster très élevé	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Mai 2003
⛢	↔	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*		BC	Mai 2000
⛢˙	↔	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*		NL	Mai 2000
⛢	↑	Buchloé faux-dactyle	*Buchloe dactyloides*		SK MB	Novembre 2001
△		Calochorte de Lyall	*Calochortus lyallii*		BC	Mai 2001
△	↑	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*		ON	Mai 2002
△	↔	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*		ON QC	Mai 2000
△	↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*		BC	Mai 2000
		Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*		ON	Avril 1987
△	↔	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*		ON	Novembre 2000
△		Corydale de Scouler	*Corydalis scouleri*		BC	Mai 2001
⛢˙	↔	Dalée velue	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	Mai 2000
△		Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*		NS	Mai 2000
⛢˙	↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*		AB SK	Mai 2000
△	↔	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*		ON	Mai 2000
⛢	↔	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*		NS	Mai 2000
△		Hymenoxys herbacé	*Hymenoxys herbacea*		ON	Mai 2002
△	↔	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*		AB	Mai 2000
⛢	↔	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliana*		NS	Mai 2000
△	↑	Liatris à épi	*Liatris spicata*		ON	Mai 2001
⛢	↔	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*		NS	Mai 2000
△	↔	Polémoine de Van Brunt	*Polemonium vanbruntiae*		QC	Novembre 2002
△		Polystic de Lemmon	*Polystichum lemmonii*		BC	Mai 2003
△	↑	Ptélea trifolié	*Ptelea trifoliata*		ON	Novembre 2002
⛢	↔	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*		NS	Mai 2000
△		Sanicle bipinnatifide	*Sanicula bipinnatifida*		BC	Mai 2001
⛢˙	↔	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	Mai 2001
△	↔	Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*		AB SK MB	Novembre 2002
⛢	↔	Violette jaune des monts	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	Mai 2000
△	↑	Yucca glauque	*Yucca glauca*		AB	Mai 2000
Mousses (1)						
△		Bartramie de Haller	*Bartramia halleriana*		BC AB	Novembre 2001
Lichens (0)						

PRÉOCCUPANTE (143)

Taxon/ Details de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (23)						
		Baleine à bec de Sowerby	*Mesoplodon bidens*		Ocean Atlantique	Avril 1989
		Beluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin	NU Ocean Arctique	Avril 1992
⚠	↔	Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*		ON QC	Novembre 2001
△	↔	Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB ON	Mai 2003
△	↑	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2002
⚠	↔	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*		BC	Novembre 2001
		Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*		BC	Avril 1988
		Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*		BC	Avril 1988
⚠	↔	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*		SK	Novembre 2000
⚠		Epaulard	*Orcinus orca*	Population au large du Pacifique Nord-Est	Ocean Pacifique	Novembre 2001
		Lapin de Nuttall de la sous-espece *nuttallii*	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*		BC	Avril 1994
△	○	Loup de l'Est	*Canis lupus lycaon*		ON QC	Mai 2001
△	↓	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Ocean Atlantique	Mai 2003
		Musaraigne de Gaspe	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Avril 1988
		Oreillard macule	*Euderma maculatum*		BC	Avril 1988
⚠	↔	Ours blanc	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NL	Novembre 2002
△	↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population du Nord-Ouest	YT NT NU BC AB	Mai 2002
		Petit polatouche	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Avril 1988
		Phoque commun de la sous-espece du Lacs des Loups Marins	*Phoca vitulina mellonae*		QC	Avril 1996
		Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*		AB SK	Avril 1995
		Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*		Océan Atlantique Ocean Pacifique	Avril 1987
		Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*	*Reithrodontomys megalotis megalotis*		BC	Avril 1994
⚠	↔	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*		ON	Novembre 2000
Oiseaux (22)						
△	↓	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	Population de l'Est	NU QC NB NS NL	Mai 2001
△	↔	Bruant des près de la sous-espèce *princeps*	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	Mai 2000
	↔	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Avril 1996
	↓	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*		AB SK MB	Avril 1995
△	↔	Courlis à long bec	*Numenius americanus*		BC AB SK	Novembre 2002
⚠	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2001
⚠	↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*	*Falco peregrinus pealei*		BC	Novembre 2001
	↓	Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NL	Avril 1992

PRÉOCCUPANTE (143) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'evaluation
Oiseaux (22) (*suite*)					
△	Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	Population de l'Est	QC NB NS PE NL	Novembre 2000
	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*	*Ardea herodias fannini*		BC	Avril 1997
	Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Avril 1999
	Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Avril 1993
	Hibou des marais	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1994
⛰ ⟷	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NL	Novembre 2001
△ ⟷	Paruline azurée	*Dendroica cerulea*		ON QC	Mai 2003
⟷	Paruline hochequeue	*Seiurus motacilla*		ON QC	Avril 1996
△ ⟷	Paruline polyglotte de l'Est	*Icteria virens virens*		ON	Novembre 2000
△	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*	*Otus kennicottii kennicottii*		BC	Mai 2002
⛰ ⟷	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*		BC	Novembre 2001
	Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Avril 1996
⛰ ⟷	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*		BC	Novembre 2001
⛰ ⟷	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Novembre 2001
Reptiles (11)					
△	Boa caoutchouc	*Charina bottae*		BC	Mai 2003
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Avril 1991
△	Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population des Grands Lacs	ON	Mai 2002
△	Couleuvre tachetée	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	Mai 2002
	Grand iguane à petites cornes	*Phrynosoma hernandesi*		AB SK	Avril 1992
△	Scinque de l'Ouest	*Eumeces skiltonianus*		BC	Mai 2002
	Scinque des Prairies	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Avril 1989
	Scinque pentaligne	*Eumeces fasciatus*		ON	Avril 1998
	Tortue des bois	*Glyptemys insculpta*		ON QC NB NS	Avril 1996
△	Tortue géographique	*Graptemys geographica*		ON QC	Mai 2002
	Tortue ponctuée	*Clemmys guttata*		ON QC	Avril 1991
Amphibiens (8)					
△	Crapaud de l'Ouest	*Bufo boreas*		YT NT BC AB	Novembre 2002
⛰ ⟷	Crapaud des steppes	*Bufo cognatus*		AB SK MB	Mai 2002
⛰ ⟷	Grenouille à pattes rouges	*Rana aurora*		BC	Mai 2002
⛰ ⟷	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Populations boréales de l'Ouest/des Prairies	NT AB SK MB	Novembre 2002
△	Grenouille-à-queue côtière	*Ascaphus truei*		BC	Mai 2000
	Salamandre à nez court	*Ambystoma texanum*		ON	Avril 1991
⛰ ⟷	Salamandre de Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	Novembre 2001
⛰ ⟷	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	Mai 2002

PRÉOCCUPANTE (143) *suite*

Taxon/ Details de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Poissons (32)						
		Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Avril 1989
		Buffalo noir	*Ictiobus niger*		ON	Avril 1989
		Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau douce	NT NU	Avril 1989
△		Chabot tacheté de Columbia	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	Mai 2000
	↔	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Avril 1987
		Cisco de printemps	*Coregonus* sp.		QC	Avril 1992
		Coregone du Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Avril 1987
		Crapet menu	*Lepomis humilis*		ON	Avril 1989
		Crapet rouge	*Lepomis auritus*		NB	Avril 1989
♲	↔	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*		ON	Novembre 2001
		Dard vert	*Etheostoma blennioides*		ON	Avril 1990
		Epinoche géante	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1980
		Epinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1983
		Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*		NB	Avril 1980
		Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*		BC	Avril 1990
		Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*		BC	Avril 1987
△	↔	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2003
△	↔	Fondule rayé	*Fundulus notatus*		ON	Mai 2001
		Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Avril 1988
		Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Avril 1991
		Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Avril 1991
△		Loup Atlantique	*Anarhichas lupus*		Océan Atlantique Nord	Novembre 2000
		Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*		MB	Avril 1985
△	↔	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	Mai 2001
♲	↔	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*		ON QC	Novembre 2001
		Méné long	*Clinostomus elongatus*		ON	Avril 1987
	↔	Méné miroir	*Notropis photogenis*		ON	Avril 1987
♲	↔	Meunier tacheté	*Minytrema melanops*		ON	Novembre 2001
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population de l'Arctique	Océan Arctique	Mai 2003
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population des Maritimes	Océan Atlantique	Mai 2003
		Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Avril 1988
△	↔	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*		ON	Mai 2000
Lépidoptères (2)						
△		Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*		AB	Mai 2000
♲	↔	Monarque	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Novembre 2001

PRÉOCCUPANTE (143) *suite*

Taxon/ Details de l'evaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'evaluation
Mollusques (2)					
△	Huître plate du Pacifique	*Ostrea conchaphila*		BC	Novembre 2000
△	Limace-sauteuse glanduleuse	*Hemphillia glandulosa*		BC	Mai 2003
Plantes vasculaires (39)					
△	Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium var. megacephalum*		SK	Mai 2000
	Ariseme dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Avril 1984
△ --	Armeria de l'Athabasca	*Armeria maritima ssp. interior*		SK	Mai 2002
△ --	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum*		ON	Mai 2002
	Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Avril 1989
	Aster subule	*Symphyotrichum subulatum*		NB	Avril 1992
△ --	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii var. fernaldii*		QC NL	Novembre 2001
	Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata ssp. paniculata*		ON	Avril 1992
--	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Avril 1999
	Chenopode glabre	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Avril 1992
	Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata var. victorinii*		QC	Avril 1987
△ .	Clethre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*		NS	Mai 2001
△ --	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Novembre 2001
△ --	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*		BC	Novembre 2001
.	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*		BC	Avril 1998
	Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*		ON	Avril 1993
△ .	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Novembre 2000
	Gentiane de Victorin	*Gentianopsis victorinii*		QC	Avril 1987
△	Grand bident	*Bidens amplissima*		BC	Novembre 2001
	Isoète de Bolander	*Isoetes bolanderi*		AB	Avril 1995
	Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*		ON	Avril 1990
	Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Avril 1992
	Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*		ON	Avril 1987
	Lilaeopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Avril 1987
	Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*		BC	Avril 1988
	Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*		ON	Avril 1985
	Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*		AB	Avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Avril 1983
	Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*		ON	Avril 1986
△	Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
△ .	Rosier sétigère	*Rosa setigera*		ON	Mai 2003
△	Saule de Turnor	*Salix turnorii*		SK	Mai 2000

PRÉOCCUPANTE (143) *suite*

Taxon/ Details de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (39) (*suite*)					
△	Saule psammophile	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	Mai 2000
△	Saule silicicole	*Salix silicicola*		NU SK	Mai 2000
	Scirpe de Long	*Scirpus longii*		NS	Avril 1994
△	Scolopendre d'Amérique	*Asplenium scolopendrium* var.		ON	Novembre 2000
△	Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	Mai 2000
△	Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*		MB ON	Novembre 2000
	Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Avril 1992
Mousses (0)					
Lichens (4)					
△	Erioderme boreal	*Erioderma pedicellatum*	Population boreale	NL	Mai 2002
	Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Avril 1996
	Lichen cryptique	*Nephroma occultum*		BC	Avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannees	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Avril 1996

Tableau 7. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL », avec leur répartition géographique et la date de leur étude (par province, territoire ou océan) (152 espèces).

NON EN PÉRIL (152)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (47)						
		Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du détroit de Davis	Océan Atlantique	Avril 1993
		Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Baleine à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
		Baleine à bec de Hubbs	*Mesoplodon carlhubbsi*		Océan Pacifique	Avril 1989
		Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*		Océan Pacifique	Avril 1989
		Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Baleine de Baird	*Berardius bairdii*		Océan Pacifique	Avril 1992
		Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population du Nord-Est du Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1987
	✓	Belette à longue queue des Prairies	*Mustela frenata longicauda*		AB SK MB	Avril 1993
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	Océan Arctique	Avril 1985
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Ouest de la baie d'Hudson	Océan Arctique	Avril 1993
△		Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*	*Taxidea taxus taxus*		AB SK MB	Mai 2000
		Cachalot macrocephale	*Physeter macrocephalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
		Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2002
		Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique	*Lagenorhynchus acutus*		Océan Atlantique	Avril 1991
		Dauphin à flancs blancs du Pacifique	*Lagenorhynchus obliquidens*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Dauphin à gros nez	*Tursiops truncatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
		Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*		Océan Atlantique Nord	Avril 1998
		Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
		Dauphin commun	*Delphinus delphis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
		Écureuil fauve	*Sciurus niger*		MB ON	Avril 1979
		Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1986
	✓	Gaufre brun	*Geomys bursarius*		MB	Avril 1998
		Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*		Océan Pacifique	Avril 1993
		Globicéphale noir	*Globicephala melas*		Océan Atlantique	Avril 1994
	↔	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*	*Sylvilagus nuttallii pinetis*		AB SK	Avril 1994
		Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999

NON EN PÉRIL (152) *suite*

Taxon/ Details de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (47) *(suite)*						
		Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*		BC	Avril 1999
△	↔	Lynx du Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2001
		Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*		Ocean Pacifique	Avril 1989
		Marsouin gris	*Grampus griseus*		Ocean Atlantique Ocean Pacifique	Avril 1990
		Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Est de l'Arctique	Ocean Arctique	Avril 1987
	↔	Narval	*Monodon monceros*		Ocean Arctique	Avril 1987
		Otarie à fourrure	*Callorhinus ursinus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1996
		Otarie de Californie	*Zalophus californianus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
		Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
	↔	Ours noir	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Avril 1999
		Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1986
		Phoque annelé	*Phoca hispida*		Eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	Avril 1989
		Phoque barbu	*Erignathus barbatus*		Eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	Avril 1994
		Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique	*Phoca vitulina richardsi*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1999
		Phoque gris	*Halichoerus grypus*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1999
		Pseudorque	*Pseudorca crassidens*		Ocean Pacifique	Avril 1990
△	✓	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord	Ocean Atlantique	Mai 2003
		Spermophile à manteau doré des Cascades	*Spermophilus saturatus*		BC	Avril 1992
Oiseaux (35)						
	↔	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1996
		Autour des palombes de la sous-espèce *atricapillus*	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
	✓	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Avril 1996
		Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998
		Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1993
		Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
		Buse pattue	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NL	Avril 1995

NON EN PÉRIL (152) *suite*

Taxon/ Details de l'evaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (35) (*suite*)						
		Chouette epervière	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	Avril 1992
	✓	Chouette lapone	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
		Cormoran à aigrettes	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1978
	✓	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
	---	Épervier brun	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997
	✓	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	---	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Avril 1996
		Faucon émerillon	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1985
	---	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NL	Avril 1987
		Foulque d'Amérique	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
		Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	Avril 1982
		Grue du Canada de la sous-espece *tabida*	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Avril 1979
	---	Guifette noire	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
		Harfang des neiges	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NL	Avril 1995
	✓	Merle-bleu de l'Est	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
		Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*		BC	Avril 1992
		Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
	✓	Paruline des prés	*Dendroica discolor*		ON	Avril 1999
△	---	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population des Prairies	AB SK	Novembre 2000
	✓	Pélican d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Avril 1987
		Petit-duc maculé	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Avril 1986
		Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
		Plongeon huard	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997
		Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1984
	✓	Sterne caspienne	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999
		Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1998
		Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Avril 1993
		Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*		BC	Avril 1992

NON EN PÉRIL (152) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Reptiles (5)						
		Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*		BC	Avril 1991
△		Couleuvre brune	*Storeria dekayi*		ON QC	Mai 2002
△		Couleuvre d'eau	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	Mai 2002
△		Couleuvre du Nord-Ouest	*Thamnophis ordinoides*		BC	Mai 2003
△		Lezard alligator du Nord	*Elgaria coerulea*		BC	Mai 2002
Amphibiens (14)						
△		Crapaud des plaines	*Spea bombifrons*		AB SK MB	Mai 2003
△		Crapaud du Canada	*Bufo hemiophrys*		NT AB SK MB	Mai 2003
		Grenouille des marais	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Avril 1999
		Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population de l'Est	ON QC NB NS NL	Avril 1999
△		Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*		YT BC AB	Mai 2000
△		Necture tachete	*Necturus maculosus*		MB ON QC	Mai 2000
		Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*		MB	Avril 1999
△		Rainette faux-grillon de l'Ouest	*Pseudacris triseriata*		ON QC	Mai 2001
△		Salamandre à dos raye	*Plethodon vehiculum*		BC	Novembre 2001
		Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Avril 1999
		Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*		BC	Avril 1999
		Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Avril 1999
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population boréale et des Prairies	AB SK MB	Novembre 2001
		Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Avril 1999
Poissons (34)						
		Alosa d'été	*Alosa aestivalis*		NB NS	Avril 1980
		Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Avril 1994
△	○	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Mai 2003
		Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*		QC	Avril 1998
		Brochet maillé	*Esox niger*		QC NB NS	Avril 1997
		Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau salée	Océan Arctique Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1989
		Chabot à tête plate	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
△	✓	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*		ON	Mai 2001
		Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Avril 1989
		Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*		ON	Avril 1988
		Crapet à longues oreilles	*Lepomis megalotis*		ON QC	Avril 1987
		Crapet vert	*Lepomis cyanellus*		ON	Avril 1987
		Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Avril 1989

NON EN PÉRIL (152) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Poissons (34) ***(suite)***						
		Dard de riviere	*Percina shumardi*		MB ON	Avril 1989
		Dard tessele	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Avril 1993
		Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Avril 1986
		Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population des eaux interieures	MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1989
△		Loup ocelle	*Anarrhichthys ocellatus*		Ocean Pacifique	Mai 2003
		Mene bâton	*Nocomis micropogon*		ON	Avril 1988
		Mene d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*		ON QC	Avril 1997
		Mene diamant	*Notropis texanus*		MB	Avril 1999
		Mene d'ombre	*Lythrurus umbratilis*		ON	Avril 1988
		Mene fantôme	*Notropis buchanani*		ON	Avril 1993
		Mene raye	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Avril 1993
		Menton noir	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Avril 1994
		Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Avril 1991
		Naseux leopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Avril 1990
		Petit dard	*Etheostoma microperca*		ON	Avril 1989
	✓	Roule-caillou	*Campostoma anomalum*		ON	Avril 1998
△	✓	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*		Ocean Pacifique	Mai 2002
		Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Avril 1991
		Tête a taches rouges	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Avril 1988
		Tête rose	*Notropis rubellus*	Population de l'Est	ON QC	Avril 1994
		Ventre-pourri	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Avril 1998
Lépidoptères (0)						
Mollusques (1)						
△		Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Ouest	BC AB	Novembre 2001
Plantes vasculaires (16)						
		Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Avril 1997
		Aster de Short	*Symphyotrichum shortii*		ON	Avril 1999
		Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	Avril 1996
		Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*		BC AB	Avril 1996
		Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	Avril 1995
		Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	Avril 1984
		Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*		AB SK	Avril 1996

NON EN PÉRIL (152) *suite*

Taxon/ Details de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (16) (*suite*)					
	Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*		BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*		NT SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*		AB SK	Avril 1992
	Stenote boréal	*Stenotus borealis*		YT	Avril 1997
	Stephanomérie à feuilles découpées	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*		BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*		YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*		AB SK	Avril 1996
Mousses (0)					
Lichens (0)					

Tableau 8. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur étude (par province, territoire ou océan) (29 espèces).

DONNÉES INSUFFISANTES (29)

Taxon/ Assessment Details		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (9)						
		Cachalot nain	*Kogia simus*		Océan Pacifique	Avril 1997
		Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Avril 1996
	○	Couguar	*Puma concolor couguar*	Population de l'Est	ON QC NB NS	Avril 1998
⛴	⟿	Epaulard	*Orcinus orca*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique Océan Atlantique	Novembre 2001
		Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*		NT NU	Avril 1999
		Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1991
		Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique	*Phoca vitulina concolor*		Eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	Avril 1999
△		Rorqual boréal	*Balaenoptera borealis*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2003
		Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*	*Reithrodontomys megalotis dychei*		AB	Avril 1994
Oiseaux (2)						
		Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Avril 1993
		Sterne de Forster	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Avril 1996
Reptiles (2)						
△		Couleuvre à nez mince des Prairies	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	Mai 2002
△		Tortue tabatière	*Terrapene carolina carolina*		ON	Mai 2002
Amphibiens (0)						
Poissons (8)						
		Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*		ON	Avril 1993
		Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*		côte du Pacifique	Avril 1997
△	○	Chat-fou liséré	*Noturus insignis*		ON QC	Mai 2002
		Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*		YT	Avril 1990
⛴	⟿	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population de la rivière Mira	NS	Novembre 2000
		Lamproie à queue foncée	*Lethenteron alaskense*		NT	Avril 1990
△	○	Loup de Béring	*Anarhichas orientalis*		Océan Arctique	Novembre 2002
△	○	Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*		Océan Arctique	Mai 2003
Lépidoptères (0)						
Mollusques (2)						
△		Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Est	ON QC	Novembre 2001
		Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Avril 1997
Plantes vasculaires (4)						
		Drave de Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Avril 1992
		Éricamèria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*		BC	Avril 1997
		Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Avril 1997
		Orge naine	*Hordeum pusillum*		AB	Avril 1993

DONNÉES INSUFFISANTES (29) *suite*

Taxon/ Assessment Details	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mousses (0)					
Lichens (2)					
△	Chenothèque de Servit	*Chaenotheca servitii*		NS	Novembre 2002
△	Phéocalicie du chêne rouge	*Phaeocalicium minutissimum*		QC NB	Novembre 2002

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

ENREGISTREMENT DES RÉEXAMENS DE SITUATION. Un bref historique est fourni pour chaque espèce qui a été réexaminée par le COSEPAC, y compris les dates d'examen et le statut accordé. En octobre 1999, le COSEPAC a commencé à utiliser des critères quantitatifs pour améliorer la méthode précédente qui consistait à utiliser des définitions de statut pour la désignation. Pour les espèces évaluées depuis octobre 1999, le type de rapport de situation utilisé comme fondement pour le réexamen est indiqué. Les rapports de mise à jour portent principalement sur les changements de l'information biologique et relative aux menaces qui devient disponible à la suite de la préparation du dernier rapport. Pour certaines espèces, COSEPAC estime que le rapport existant est convenable pour le réexamen.

Abronie à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du pays avant 1968. Désignée « disparue du pays » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Alétris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ammannie robuste
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)
La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de moindre risque « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en avril 1999 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster divariqué
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster fausse-prenanthe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster très élevé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Astragale de Fernald
Espèce désignée - préoccupante - en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Espèce désignée - préoccupante - en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé - menacée - en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Azolle du Mexique
Espèce désignée - menacée - en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine à bec commune
La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La baleine à bec commune (population du détroit de Davis) n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut - non en péril - de l'inscription initiale de la baleine à bec commune. L'inscription initiale a été désactivée.

Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Cette population compte environ 130 individus et semble stable à l'heure actuelle. Les exploitations pétrolières et gazières à l'intérieur et autour de l'habitat principal de cette population représentent les plus grandes menaces et réduiront probablement la qualité de l'habitat. Cependant, il existe peu de renseignements sur la façon dont l'espèce est touchée ou non par les activités de l'exploitation pétrolière et gazière. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation accompagné d'un addenda.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)
L'espèce a été désignée - en voie de disparition - en avril 1980. Division en deux populations (population de l'Arctique de l'Est et population de l'Arctique de l'Ouest) pour permettre une désignation individuelle de la population de l'Arctique de l'Ouest en avril 1986. L'inscription initiale a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du pays avant la fin des années 1800. Désignée - disparue du pays - en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine noire
La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée - en voie de disparition - en 1980. Réexamen de la situation et confirmation du statut - en voie de disparition - en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003 afin de permettre une désignation séparée pour la baleine noire de l'Atlantique Nord. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut initial - en voie de disparition - de la baleine noire. L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Baleine noire du Pacifique Nord
La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée - en voie de disparition - en 1980. Réexamen de la situation et confirmation du statut - en voie de disparition - en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut initial - en voie de disparition - de la baleine noire. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée - en voie de disparition - en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée - menacée - en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé - en voie de disparition - en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Belette à longue queue des Prairies
Espèce désignée - menacée - en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée - en voie de disparition - en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Benoîte de Peck
Espèce désignée - en voie de disparition - en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bison des bois
Espèce désignée - en voie de disparition - en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé - menacée - en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Blaireau d'Amérique
L'espèce a été désignée - non en péril - en avril 1979. L'inscription initiale pour l'espèce dans l'ensemble du Canada a été désactivée en mai 2000 lorsque le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Bouche coupante
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1997. La situation a été réexaminée en mai 2003, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie - non en péril -. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Buchloé faux-dactyle
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995.

Camassie faux-scille
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Campagnol sylvestre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carcajou
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). L'inscription initiale a été désactivée.

Carcajou (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition » en avril 1989 et en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Carcajou (Population de l'Ouest)
L'espèce a été désignée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Ouest et population de l'Est). La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou de Peary
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1979. En avril 1991, la population a été divisée en trois populations distinctes : population de l'île Banks, population du haut Arctique et population du bas Arctique. L'inscription initiale a été désactivée.

Caribou des bois (Population boréale)
La population boréale a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population nouvellement définie se compose d'une partie de la « population de l'Ouest » dont l'inscription a été désactivée et de toute la « population Labrador-Ungava » dont l'inscription a été désactivée. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen de la situation et passage de l'espèce à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)
La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de Labrador-Ungava est comprise dans la population boréale.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest est comprise dans les populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Nord)
La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme partie de la « population de l'Ouest » (dont l'inscription est maintenant désactivée). Réexamen de la situation et passage de l'espèce à la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme partie de la « population de l'Ouest » (dont l'inscription est maintenant désactivée). Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chabot à tête courte
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chabot pygmée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou du Nord
Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Chat-fou liséré
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. La situation a été réexaminée en mai 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chat-fou tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen de son statut et de retrait de la liste (non en péril) en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chimaphile maculée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Chouette tachetée du Nord
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Le statut a été confirmé en mai 2000. Il a été désactivé en mai 2002, car il a été conclu que cisco à grande bouche est synonyme de cisco à mâchoires égales, Coregonus zenithicus, espèce qui a été désignée menacée en 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Cisco à mâchoires égales
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Clèthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couguar (Population de l'Est)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

Couleuvre à nez plat
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à petite tête
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre agile bleue
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Couleuvre fauve de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre obscure de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Courlis à long bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Crapaud des steppes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapaud du Grand Bassin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapet sac-à-lait
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Dard de sable
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Deschampsie du bassin du Mackenzie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Droséra filiforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Dryoptéride côtière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dysnomie ventrue jaune
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Effraie des clochers
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué la population de l'Est et celle de l'Ouest séparément. L'inscription initiale de l'Effraie des clochers dans l'ensemble de son aire de répartition au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué la population de l'Est et celle de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Effraie des clochers (Population de l'Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen de la situation et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Épaulard (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)
Espèce désignée menacée en avril 1999. L'inscription de l'épaulard (populations « résidentes » du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque il a été divisé en deux populations : épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) et épaulard (population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est). Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Éperlan nain du lac Utopia
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Épinoche benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoches du lac Enos
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002 : épinoche benthique du lac Enos et épinoche limnétique du lac Enos. L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992.

Fondule barré (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Fondule rayé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Fouille-roche gris
Espèce désignée « menacée » en avril 1993. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et de retrait de la liste (non en péril) en avril 1998.

Gentiane blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grande salamandre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gravelier
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du pays » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille à pattes rouges
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
Espèce désignée préoccupante en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gulfette noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation accompagnée d'un addenda.

Haliotide pie
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Isoète d'Engelmann
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Isotrie fausse-médéole
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du lac Cowichan
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du ruisseau Morrison
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lampsile fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Espèce désignée « non en péril » en 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Liatris à épi
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Lipocarphe à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Loup de Bering
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. La situation a été réexaminée en novembre 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Loup de l'Est
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lutin
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1991. Réexamen de son statut et désactivation en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Lutin givré
Espèce disparue du pays avant 1988. Désignée « disparue du pays » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lynx du Canada
Espèce désignée « non en péril » en avril 1989. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marbré insulaire
Espèce avait déjà disparue du pays en 1910. Désignée « disparue du pays » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marmotte de l'île Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. L'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Martre de Terre-Neuve
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Massasauga
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Mélissa bleu
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Méné à grandes écailles
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Méné camus
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Méné d'argent de l'Ouest
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001 Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Méné d'herbe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Meunier de Salish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Monarque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce disparue du pays vers 1850. Désignée « disparue du pays » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Morue franche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en quatre populations en mai 2003. L'inscription d'origine a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mouette rosée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Naseux de Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux moucheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Omble Aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ours blanc
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Ours grizzli
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). L'inscription initiale de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-ouest). La population des Prairies a été désignée « disparue du pays » en avril 1991. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population du Nord-Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline azurée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline polyglotte de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pélican d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Petit-duc des montagnes
L'espèce a été considérée comme une unité et a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes » en avril 1995. En mai 2002, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. En mai 2002, la sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » et la sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « menacée ». L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pic de Lewis
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription initiale a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de l'Est
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen de la situation et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Platanthère blanchâtre de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pluvier siffleur
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen de la situation et passage de l'espèce à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. L'inscription initiale a été désactivée.

Polémoine de Van Brunt
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ptéléa trifolié
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapportde situation.

Putois d'Amérique
En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du pays » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rainette grillon
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Râle jaune
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renard gris
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du pays » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renoncule à feuilles d'alisme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rorqual à bosse (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)
Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population de l'Ouest de l'Atlantique Nord a été désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Rorqual à bosse (Population du Pacifique Nord)
Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population du Pacifique Nord a été désignée « menacée » en 1985. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacfique Nord)
La population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et celle du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). L'inscription initiale a été désactivée.

Rorqual bleu
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. En mai 2002, l'espèce a été divisée en deux populations : rorqual bleu (population de l'Atlantique) et rorqual bleu (population du Pacifique). La population de l'Atlantique et celle du Pacifique ont été désignées « en voie de disparition » en mai 2002. L'inscription initiale pour le rorqual bleu à été désactivée.

Rosier sétigère
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été inscrite à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. L'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Rotala rameux
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre de Coeur d'Alène
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Salamandre pourpre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre sombre des montagnes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Sardine du Pacifique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été retirée de la liste (non en péril) en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Sakinaw)
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Spatulaire
Espèce disparue du pays vers 1917. Désignée « disparue du pays » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Sucet de lac
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Taupe de Townsend
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Terrassier à six lignes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut en mai 2003 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Tête rose (Population du Manitoba)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des prairies
L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du pays » en avril 1990. Son statut a été confirmé de nouveau en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tortue luth
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Tortue-molle à épines
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Tourte voyageuse
Espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tradescantie de l'Ouest
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Trichophore à feuilles plates
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Verge d'or voyante
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette jaune des monts
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette pédalée
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Vison de mer
L'espèce semble être disparue depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Woodsie obtuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Yucca glauque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Renvoi des noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) pour les espèces évaluées par le COSEPAC. La plupart de les noms ont été utilisés par le COSEPAC dans le passé, mais ne sont plus utilisés. Certains synonymes communs sont aussi inclus.

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Abronia micrantha	*Tripterocalyx micranthus*
Abronie de sable	Abronie à petites fleurs
Acris crepitans blanchardi	*Acris crepitans*
Agalinis de Gattinger	Gérardie de Gattinger
Agalinis de Skinner	Gérardie de Skinner
Aletris farineuse	Alétris farineux
Ariséma dragon	Arisème dragon
Ascaphus truei	*Ascaphus montanus*
Ascaphus truei (Population de la côte du Pacifique)	*Ascaphus truei*
Ascaphus truei (Population des montagnes du Sud)	*Ascaphus montanus*
Asplenium scolopendrium var. *americanum*	*Asplenium scolopendrium* var.
Aster à rameaux étalés	Aster divariqué
Aster à rayons courts; Aster blanc à rayons courts	Aster rigide
Aster anticostensis	*Symphyotrichum anticostense*
Aster curtus	*Sericocarpus rigidus*
Aster divaricatus	*Eurybia divaricata*
Aster laurentianus	*Symphyotrichum laurentianum*
Aster praealtus	*Symphyotrichum praealtum*
Aster prenanthoides	*Symphyotrichum prenanthoides*
Aster shortii	*Symphyotrichum shortii*
Aster subulatus var. *obtusifolius*	*Symphyotrichum subulatum*
Aster subulé (population de Bathurst)	Aster subulé
Aster yukonensis	*Symphyotrichum yukonense*
Autour des palombes	Autour des palombes de la sous-espèce *atricapillus*
Autour des palombes; Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Baleine à bec commune	Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis)
Baleine à bec commune (Population du ravin océanique)	Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Belette à longue queue (Population des Prairies)	Belette à longue queue des Prairie
Benoîte de l'Est	Benoîte de Peck
Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*
Blaireau d'Amérique, *jeffersonii*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*
Blaireau d'Amérique, *taxus*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*
Brickellia à grandes fleurs	Brickellie à grandes fleurs
Bruant des prés, *princeps*	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Bufo woodhousii fowleri	*Bufo fowleri*
Cacalia plantaginea	*Arnoglossum plantagineum*

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Cacalie tubéreuse	Arnoglosse plantain
Carex des Genévriers	Carex des genévriers
Caribou des bois (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Chabot pygmé	*Chabot pygmée*
Céanothe d'Amérique	Lachnanthe de Caroline
Chat-fou livré	Chat-fou liséré
Chouette tachetée	Chouette tachetée du Nord
Cimicifuga elata	*Actaea elata*
Clemmys insculpta	*Glyptemys insculpta*
Clemmys marmorata	*Actinemys marmorata*
Collinsie bicolore	Collinsie printanière
Corégone d'Acadie	Corégone de l'Atlantique
Corégone de rivière Mira	Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Corégone du lac Simcoe	Grand corégone (Population du lac Simcoe)
Coregonus canadensis	*Coregonus huntsmani*
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Population de la rivière Mira)
Couleuvre obscure	Couleuvre obscure de l'Est
Couleuvre tachetée de l'Est	Couleuvre tachetée
Crotale Massasauga de l'Est	Massasauga
Massasauga de l'Est	Massusauga
Dard gris	Fouille-roche gris
Dauphin de Dale; Dauphin de Havre	Baleine à bec de Sowerby
Dysnomie tricorne	Epioblasme tricorne
Elaphe obsoleta obsoleta	*Elaphe obsoleta*
Elaphe vulpina gloydi	*Elaphe gloydi*
Elgaria coerulea principis	*Elgaria coerulea*
Emydoidea blandingi	*Emydoidea blandingii* (Population de la Nouvelle-Écosse)
Épinoche benthique de l'île Texada	Épinoche benthique du lac Paxton
Épinoche limnétique de l'île Texada	Épinoche limnétique du lac Paxton
Épinoches lisses des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte
Ericameria de Bloom	Éricaméria de Bloomer
Erigéron de Provancher	Vergerette de Provancher
Faucon pèlerin, *anatum*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Faucon pèlerin, *pealei*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Faucon pèlerin, *toundra*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Fausse proserpine	Floerkée fausse-proserpinie
Gasterosteus aculeatus	*Gasterosteus* sp.
Gentiana victorinii	*Gentianopsis victorinii*
Gentiane blanche de la prairie	Gentiane blanche
Ginseng d'Amérique	Ginseng à cinq folioles
Grand Héron du Pacifique; Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Grenouille du Nord à pattes rouges	Grenouille à pattes rouges
Grenouille léopard (Population des Prairies)	Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
Grenouille-à-queue (Population de la côte du Pacifique)	Grenouille-à-queue côtière
Grenouille-à-queue (Population des montagnes du Sud)	Grenouille-à-queue des Rocheuses
Grue du Canada	Grue du Canada de la sous-espèce *tabida*
Gymnocladus dioica	*Gymnocladus dioicus*
Haplopappe de MacLean; Haplopappus de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus macleanii	*Stenotus borealis*
Hermine (Population des îles de la Reine-Charlotte); Hermine, haidarum	Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Icteria virens virens (Population de l'Est)	*Icteria virens virens*
Incisalia irus	*Callophrys [Incisalia] irus*
Isopyre	Isopyre à feuilles biternées
Isopyrum biternatum	*Enemion biternatum*
Jacinthe des bois	Camassie faux-scille
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs du Pacifique
Lamproie de lac	Lamproie du lac Cowichan
Lanius ludovicianus excubitorides (Population des Prairies)	*Lanius ludovicianus excubitorides*
Lanius ludovicianus migrans (Population de l'Est)	*Lanius ludovicianus migrans*
Lapin de Nuttall (Population de la Colombie-Britannique)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*
Lapin de Nuttall (Population des Prairies)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Léchéa intermédiaire	Léchéa appauvri
Lézard alligator boréal de l'Ouest	Lézard alligator du Nord
Lophiolie d'Amérique	Lophiolie dorée
Lottia alveus	*Lottia alveus alveus*
Loup	Loup de l'Est
Loup	Loup gris de l'Arctique
Loup	Loup gris du Nord
Loup	Loup gris du Sud
Loup-cervier	Lynx du Canada
Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)	Martre de Terre-Neuve
Megaptera novaeangliae (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	*Megaptera novaeangliae* (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)
Micocoulier à feuilles étroites	Micocoulier rabougri
Mustela erminea haidarum (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Mustela erminea haidarum*
Oncorhynchus nerka (Population du lac Cultus)	*Oncorhynchus nerka* (Population Cultus)
Oncorhynchus nerka (Population du lac Sakinaw)	*Oncorhynchus nerka* (Population Sakinaw)
Ours grizzli [aucun nom de population]	Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Ours polaire	Ours blanc
Oxytropis à patte de lièvre	Oxytrope patte-de-lièvre
Panax quinquefolium	*Panax quinquefolius*
Paruline polyglotte (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte (Population de l'Est)	Paruline polyglotte de l'Est
Paruline polyglotte (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
Pélican blanc d'Amérique	Pélican d'Amérique
Petit butor	Petit Blongios
Petit-duc des montagnes, *kennicottii*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*
Petit-duc des montagnes, *macfarlanei*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*
Phlox à feuilles d'alyse	Phlox à feuilles d'alysson
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique
Phoque commun (Population confinée aux lac des Loups marins)	Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins
Phrynosoma douglassii brevirostre	*Phrynosoma hernandesi*
Phrynosoma douglassii douglassii	*Phrynosoma douglasii* (Population de la Colombie-Britannique)
Phrynosome de Douglas de l'Est	Grand iguane à petites cornes
Phrynosome de Douglas; Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)	Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Pie-grièche migratrice (Population de l'Est)	Pie-grièche migratrice de l'Est
Pie-grièche migratrice (Population des Prairies)	Pie-grièche migratrice des Prairies
Pluvier siffleur, circumcinctus	Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*
Pluvier siffleur, *melodus*	Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*
Polémoine de van Bruntie	Polémoine de Van Brunt
Polemonium van-bruntiae	*Polemonium vanbruntiae*
Psilocarphus grêle	Psilocarphe grêle
Rainette Grillon de Blanchard	Rainette grillon
Rangifer tarandus dawsoni (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Rangifer tarandus dawsoni*
Raquette de l'Est	Oponce de l'Est
Rorqual à bosse (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	Rorqual à bosse (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)
Rosier des prairies	Rosier sétigère
Rossolis filiforme	Droséra filiforme
Sabatia de Kennedy	Sabatie de Kennedy
Salamandre sombre	Salamandre sombre du Nord
Salamandre de Coeur d'Alene	Salamandre de Coeur d'Alène
Saumon d'Atlantique (Populations de l'arrière-baie de Fundy)	Saumon atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Cultus)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Sakinaw)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Sakinaw)
Scirpe timide	Trichophore à feuilles plates
Scirpus verecundus	*Trichophorum planifolium*
Simpsonais ambigua	*Simpsonaias ambigua*
Sistrurus catenatus catenatus	*Sistrurus catenatus*
Solidago speciosa var. *rigidiuscula*	*Solidago speciosa*
Souris des moissons (Population de la Colombie-Britannique)	Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*
Souris des moissons (Population des Prairies)	Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*
Speotyto cunicularia	*Athene cunicularia*
Stéphanomérie faux-jonc	Stéphanomérie à feuilles découpées
Sterne noire	Guifette noire
Strix occidentalis	*Strix occidentalis caurina*
Talinum	Talinum faux-orpin
Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Tétras des armoises (Population des Prairies)	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Thélyptéride hexagonale	Phégoptéride à hexagones
Tortue molle à épines de l'Est	Tortue-molle à épines
Tradescantie occidentale	Tradescantie de l'Ouest
Trille incliné	Trille à pédoncule incliné
Vergerette naine	Vergerette à racine pivotante
Virgulus sericeus	*Symphyotrichum sericeum*
Woodsia obtuse	Woodsie obtuse

COSEPAC

Président, COSEPAC

Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1

SOUS-COMITÉS DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES ET SOUS-COMITÉ DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES AUTOCHTONES (2002-2003)

Amphibiens et reptiles

Coprésident
David M. Green
Musée Redpath
Université McGill
859, rue Sherbrooke O.
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères terrestres

Coprésident
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Coprésident
Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York (Ontario) M3J 1P3

Oiseaux

Coprésident
Richard Cannings
1330 East Debeck Road
RR 1, Site 11, Comp. 96
Naramata (Colombie-Britannique) V0H 1N0

Coprésidente
Marty L. Leonard
Department of Biology
Dalhousie University
1355, rue Oxford
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Lépidoptères et mollusques

Coprésidente (Lépidoptères)
Theresa Fowler
Conseillère scientifique /
Biologiste de l'évaluation des espèces
Direction des espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident (Mollusques)
Gerald L. Mackie
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères marins

Coprésident
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2204 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1Z4

Coprésident
Hal Whitehead
Department of Biology
Dalhousie University
1355, rue Oxford
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Plantes vasculaires

Coprésident (Plantes vasculaires)
Erich Haber
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident (Mousses et lichens)
René Belland
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Poissons marins

Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Professeur de recherche
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
Mart R. Gross
Professeur, Department of Zoology
University of Toronto
25, rue Harbord
Toronto (Ontario) M5S 3G5

Connaissances traditionnelles autochtones

Coprésident
Henry Lickers
Conseil des Mohawks d'Akwesasne
Département de l'environnement
C.P. 579
Cornwall (Ontario) K6H 5T3

Coprésident
Larry Carpenter
Conseil consultatif de la gestion de la faune
Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2120
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0

Poissons d'eau douce

Coprésident
Robert Campbell
983, Route 800 E.
RR 1
St. Albert (Ontario) K0A 3C0

Coprésident
Claude Renaud
Professeur adjoint, Université d'Ottawa
Scientifique en recherche, ichtologie
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, station D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

COSEPAC

Président, COSEPAC

Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1

SOUS-COMITÉS DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES ET SOUS-COMITÉ DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES AUTOCHTONES (2002-2003)

Amphibiens et reptiles

Coprésident
David M. Green
Musée Redpath
Université McGill
859, rue Sherbrooke O.
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères terrestres

Coprésident
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Coprésident
Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York (Ontario) M3J 1P3

Oiseaux

Coprésident
Richard Cannings
1330 East Debeck Road
RR 1, Site 11, Comp. 96
Naramata (Colombie-Britannique) V0H 1N0

Coprésidente
Marty L. Leonard
Department of Biology
Dalhousie University
1355, rue Oxford
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Lépidoptères et mollusques

Coprésidente (Lépidoptères)
Theresa Fowler
Conseillère scientifique /
Biologiste de l'évaluation des espèces
Direction des espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident (Mollusques)
Gerald L. Mackie
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères marins

Coprésident
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2204 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1Z4

Coprésident
Hal Whitehead
Department of Biology
Dalhousie University
1355, rue Oxford
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Plantes vasculaires

Coprésident (Plantes vasculaires)
Erich Haber
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident (Mousses et lichens)
René Belland
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Poissons marins

Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Professeur de recherche
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
Mart R. Gross
Professeur, Department of Zoology
University of Toronto
25, rue Harbord
Toronto (Ontario) M5S 3G5

Connaissances traditionnelles autochtones

Coprésident
Henry Lickers
Conseil des Mohawks d'Akwesasne
Département de l'environnement
C.P. 579
Cornwall (Ontario) K6H 5T3

Coprésident
Larry Carpenter
Conseil consultatif de la gestion de la faune
Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2120
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0

Poissons d'eau douce

Coprésident
Robert Campbell
983, Route 800 E.
RR 1
St. Albert (Ontario) K0A 3C0

Coprésident
Claude Renaud
Professeur adjoint, Université d'Ottawa
Scientifique en recherche, ichtologie
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, station D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4



COSEWIC
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune.

Le Comité avait pour mandat de réunir les espèces sauvages en péril sur une seule classification nationale officielle, selon des critères scientifiques.

En 1978, le COSEPAC (alors appelé CSEMDC) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada.

En 2002, le COSEPAC a célébré 25 années de science et connaissance concernant les espèces en péril au Canada.

Le 5 juin 2003, la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) a été promulguée. La LEP établit le COSEPAC comme entité légale et fait en sorte que les espèces continueront d'être évaluées en vertu d'un processus scientifique rigoureux et indépendant.

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.